

VERBALE DEI CHIARIMENTI

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N.5 ESCAVATORI CINGOLATI DI DIVERSA DIMENSIONE E PESO CUP: E91G25000090002 SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI

Ente: Agenzia Forestale Regionale

1. Domanda:

Quando scrivete "Relazione ISPEL" cosa intendete di preciso?

E' necessario integrare una auto certificazione che attesti che la macchine è atta al sollevamento? La normativa attuale non prevede che il costruttore o fornitore forniscano una relazione ISPEL (ISPEL è stata sostituita da INAIL) tutte le norme di sicurezza in materia di sollevamento sono incluse nella Certificazione CE del costruttore e le macchine fornite di valvole di blocco sono atte al sollevamento a norma di legge. Eventuale iscrizione INAIL è da effettuare esclusivamente da parte dell'acquirente.

Risposta:

Non è richiesta nessuna "relazione Ispesl" ma solo la relativa certificazione che permetterà poi al nostro ente di procedere con l'iscrizione presso INAIL.

Si è corretto che la suddetta certificazione è inclusa nella certificazione CE che dovrà presentare il fornitore.

Pertanto l'offerta non va integrata con nessuna autocertificazione.

2. Domanda:

RICHIESTA CHIARIMENTO GARANZIA PROVVISORIA

Nel caso si volesse partecipare, a titolo esemplificativo al solo lotto N.3, il cui valore complessivo è pari ad euro 220.000,00+iva, successivamente modificabile in un valore max di euro 270.000,00+iva, Il 2 % della fidejussione deve essere calcolato su quale di questi 2 valori per ritenersi corretto dalla Spett.le S.A?

Oppure, indipendentemente dal numero di lotti ai quali si partecipa, (esempio, se si partecipasse a N. 1 solo lotto, che potrà essere o il n 1 il 2 o il 3),

il 2 % va calcolato sul valore complessivo della fornitura che è pari ad euro 420.000,00+iva oppure ad euro 545.000,00+iva?

Risposta:

Il valore della garanzia va calcolato sull'ammontare complessivo del lotto a cui si intende partecipare (importo a base di gara+ opzioni). Nel caso si volesse partecipare al lotto N.1, la garanzia va calcolata su € 65.000,00, al lotto N.2 su € 210.000,00, al lotto N. 3 su € 270.000,00.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico deve prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare

3. Domanda: CHIARIMENTO RELATIVO AD OFFICINA AUTORIZZATA IN UMBRIA

Essendo l'operatore economico) un'azienda diversa dall'officina autorizzata, deve quest'ultimo (OE) dichiarare la cosa come Avvalimento nel DGUE e Domanda di partecipazione (Allegato A) ? Inoltre, L' OE deve produrre DGUE anche dell'officina autorizzata?

Risposta:

I dati dell'officina autorizzata devono essere esclusivamente riportati nella domanda di partecipazione al punto 7. ulteriori dichiarazioni, nell'apposito spazio.

L'officina autorizzata non deve produrre alcun DGUE, né altra documentazione. L' OE nel proprio DGUE non deve far alcun riferimento all'officina autorizzata

4. Domanda CHIARIMENTO FIRMA DIGITALE ALL A1

si chiede alla Spett.le S.A. chiarimento riguardo la necessità di firmare digitalmente il file denominato "All A1" ad integrazione del DGue.

Alla fine del file "All A1" c'è scritto che questo va firmato digitalmente.

Nel disciplinare di gara invece, si indica che tutti i file, ad esclusione della Offerta Economica, devono essere inseriti nella cartella amministrativa con estensione Zip e che solo la cartella Zip va firmata digitalmente.

Il file "All A1" va firmato digitalmente come anche la cartella Zip?

Inoltre, nelle voci del file "All A1" specificamente nella sezione finale (N.B.) , alla fine di questa si riscontra la voce "Importante:" e successivamente, "Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate."

Quali sono "le caselle non barrate" alle quali si fa riferimento?

Oltre alla parte iniziale con i dati del legale rappresentante della ditta partecipante non ne vediamo altre.

Si fa forse riferimento ai campi da compilare nella sezione che parla ed inizia con "In alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi....." ?

Risposta:

La firma digitale apposta sulla cartella .zip della documentazione amministrativa equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip, quindi non è necessario firmare l'all A.1, firmando la cartella.

In merito alle caselle, si intende la parte finale In alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi.....

5. Domanda CHIARIMENTO OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

si chiede alla Spett.le S.A.

Chiarimento in merito alla sezione o modulo da fornire in fase di gara relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Non trovando moduli o similari scaricabili riguardo a questo aspetto, descritto all'articolo 20 del Disciplinare di Gara, Vi chiediamo come procedere ufficialmente.

Risposta:

il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari deve essere compilato da parte dell'aggiudicatario e verrà richiesto dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto; nella fase di presentazione dell'offerta non deve essere caricato alcun documento

6. Domanda CHIARIMENTO CONTRATTO D'APPALTO DI FORNITURA/SERVIZIO

si chiede alla Spett.le S.A.

chiarimento in merito al modulo descritto all'oggetto.

Questo deve essere compilato dalla ditta che propone la fornitura e caricato nella busta amministrativa in fase di presentazione della documentazione di gara?

Risposta:

Il contratto non deve essere caricato in questa fase, deve essere sottoscritto dall'aggiudicatario con le modalità che verranno comunicate allo stesso dalla stazione appaltante

7. Domanda RICHIESTA CHIARIMENTO DURATA GARANZIA

Domanda: Buonasera, nel capitolato d'appalto, all'art 4.3 viene specificato che " La garanzia deve avere la durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di accettazione delle macchine", mentre all'art. 4.4 viene specificato che " Durante tale verifica [di conformità] il fornitore dovrà fornire i seguenti documenti: 3.certificato di garanzia fino a 3 anni o 3000 ore di lavoro macchina". In definitiva, la garanzia deve avere la durata pari a soli 3 anni o deve intendersi invece fino a 3 anni o 3000 ore di lavoro macchina?

Risposta:

Si deve intendere che la garanzia dovrà essere pari a 3 anni o 3000 ore di lavoro macchina

8. Domanda RICHIESTA CHIARIMENTO DURATA GARANZIA

Buonasera, all'art. 4.2 del capitolato d'appalto si fa riferimento al piano di manutenzione programmata. Le informazioni richieste (a,b,c,d) vanno indicate in fase di gara (e quindi insieme alla documentazione) o solo in caso di aggiudicazione?

Risposta

Come previsto al art.3.4 "Documentazione da presentare in fase di offerta (da inserire nella doc. amministrativa)" e precisamente al punto 3 deve essere presentata la relazione indicante il servizio di assistenza post-vendita come previsto all'art. 4.2. Pertanto, le informazioni richieste (a,b,c,d art. 4.2) dovranno esser parte del documento soprarichiamato.

9. Domanda RICHIESTA CHIARIMENTI

Si chiede di chiarire il significato del punto a dell'art.4.2 capitolato di appalto. A noi sembra racchiudere tutto quanto debba essere descritto nei successivi punti b,c,d. Si prega produrre un esempio di quanto intendete venga descritto in ogni singolo punto (a,b,c,d).

Risposta:

L'operatore dovrà presentare una "relazione" nella quale indicherà le modalità con cui verrà assicurato il Servizio di assistenza post-vendita, anche indicando l'officina autorizzata per le manutenzioni (cadenza tagliandi). Dovranno essere indicati anche i costi delle suddette manutenzioni i quali saranno comprensivi di quanto indicato ai punti a) b) c) d).

10. Domanda RICHIESTA CHIARIMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Si chiede chiarimento in merito alla manutenzione programmata ed ai costi da specificare riguardo tutti gli interventi ordinari (Tagliandi) da effettuare durante le 3000 ore di lavoro o 3 anni di garanzia. Questi valori, che saranno riportati come richiesto nella relativa relazione, sono considerati extra all'importo di gara del singolo lotto? O meglio il costo delle manutenzioni programmate, sono costi che lo Spett.le S.A. corrisponderà all'officina al momento del verificarsi dell'evento, vero? Esempio, il Lotto 3 prevede un importo di euro 220.000,+iva, questo importo, non include i costi necessari per effettuare i tagliandi nell'arco dei 3 anni, vero?

Risposta:

I valori riportati nella relazione, sono eventualmente extra importo di gara del singolo lotto. Quanto asserito negli altri due quesiti risulta corretto.

11. Domanda CHIARIMENTO RIBASSO OFFERTA ECONOMICA

Chiediamo chiarimento in merito al ribasso da compilare nella relativa sezione della Offerta Economica. Esempio lotto 2, il valore descritto nella sezione specifica risulta essere di euro 160.000,00+iva

Il ribasso in percentuale deve essere sul valore di euro 160.000,00+iva

oppure

sul valore, sempre riferito al lotto2, di euro 210.000,00+iva (160.000,00+50.000,00+iva)?

Stessa domanda anche per gli altri 2 lotti.

Risposta:

Il ribasso offerto va applicato alla cifra a base di gara, ad esempio, per il lotto 2 su 160.000,00 € e quello derivante sarà l'importo di aggiudicazione.

Nel corso del primo anno del contratto l'amministrazione si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione e potranno essere acquistati accessori (per il lotto 2 per un importo massimo di 50.000 €) a questi eventuali futuri acquisti verrà applicato lo stesso sconto offerto in fase di gara dalla ditta aggiudicatrice.

12. Domanda CHIARIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Buonasera, l'imposta di bollo di € 16,00 va pagata per ogni lotto oppure ne serve solo una, essendo la domanda di partecipazione unica? grazie

Risposta:

Serve solo una imposta di bollo, essendo la domanda di partecipazione unica per tutti i lotti, come da disciplinare di gara al punto 13.1

13. Domanda: RICHIESTA DI CHIARIMENTO LOTTO 1

Buon giorno per il lotto in oggetto è ammissibile un peso operativo di 2705 kg è ammissibile?

Risposta:

Come specificato nel Capitolato Tecnico all'Art. 1 "Oggetto" per il Lotto 1 l'escavatore deve avere una massa compresa tra 20 (2.000 Kg) e 27 Q.li (2.700 Kg). Pertanto, la risposta al quesito posto è negativa, ovvero non è ammissibile un peso operativo (massa) di 2.705 kg.

14. Domanda: CHIARIMENTO DGUE - CRITERI DI SELEZIONE

Buongiorno, nella sezione IV / B: Capacità del DGUE è obbligatorio inserire le risposte ai due quesiti sotto, elencate sotto la voce "tipo di assicurazione" e "requisito minimo":

Come EO mi impegno ad ottenere il requisito richiesto (*): SI NO

Sono esente (*): SI NO

Cosa si intende per "requisito minimo"? L'esenzione è riferita all'obbligo (o meno) di avere l'assicurazione?

Risposta:

Non vi è nessun requisito minimo richiesto relativamente al fatturato; quindi, non si impegna ad ottenere il requisito minimo ed è esente.

L'esenzione è riferita all'obbligo (o meno) di avere l'assicurazione? SI

15. Domanda: CARATTERISTICHE TECNICHE

Buongiorno,
per quanto riguarda i lotti n.2 e n.3, fermo restando il pieno rispetto di tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali previste dal capitolato, si chiede di confermare se sia ritenuto ammissibile un miniescavatore semigirosagoma (quindi non girosagoma), purché conforme a tutti gli altri requisiti richiesti.

Risposta:

L'escavatore semigirosagoma non è conforme alle caratteristiche del capitolato tecnico; quindi, non è ritenuto ammissibile per nessuno dei lotti.