

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 24 novembre 2021

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2021, n. **1093**.

D.G.R. n. 360/2021. Adozione del documento tecnico per la Valutazione preventiva regionale degli interventi in ambito forestale.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2021, n. 1093.

D.G.R. n. 360/2021. Adozione del documento tecnico per la Valutazione preventiva regionale degli interventi in ambito forestale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“D.G.R. n. 360/2021. Adozione del documento tecnico per la Valutazione preventiva regionale degli interventi in ambito forestale.”** e la conseguente proposta dell'assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di adottare i 13 Format Screening piani/programmi/progetti/interventi/attività - istruttoria valutatore screening specifico, le condizioni d'obbligo in ambito forestale e l'Allegato 1;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 111 bis del regolamento regionale n. 7/2002 attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, le modifiche e le integrazioni apportate agli allegati B ed H allo stesso regolamento e allegati al presente atto;
3. di delegare il dirigente del Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e gestione faunistica-venatoria ad effettuare le modifiche al documento pre-valutazioni - Interventi in ambito forestale coerentemente con quanto contenuto nei 13 Format Screening piani/programmi/progetti/interventi/attività - istruttoria valutatore, le condizioni d'obbligo in ambito forestale e l'Allegato 1 allegati al presente atto e le ulteriori modifiche tecniche non sostanziali ritenute necessarie in corso di applicazione dei documenti di pre-valutazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Morroni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.G.R. n. 360/2021. Adozione del documento tecnico per la Valutazione preventiva regionale degli interventi in ambito forestale.**

L'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva n. 92/43/CEE prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza disciplinata dal in Italia dal D.P.R. n. 357/97 integrato dal D.P.R. n. 120/2003.

La non corretta applicazione della Direttiva Habitat ha portato la Commissione europea all'apertura dell'EU Pilot 6730/14/ENVI nei confronti dello Stato italiano - Attuazione in Italia della Direttiva n. 92/43/CEE.

La predisposizione di Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, pubblicate sulla G. U. n. 303/2019 ha rappresentato la concreta risposta a livello di Governance alla possibile procedura di infrazione.

Il recepimento a livello regionale delle Linee Guida nazionali, accompagnato dalle attività del progetto *Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA (CReIAMO PA)* del Ministero per la Transizione Ecologica ha portato:

all'adozione della **D.G.R. n. 360/2021**

- *Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4*

a cui è seguita la **D.G.R. n. 827/2021**:

- *D.G.R. n. 360/2021. Pre-adozione del documento tecnico per la Valutazione preventiva regionale degli interventi in ambito forestale.*

La possibilità di svolgere preventivamente *screening di incidenza* sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, delle pressioni e delle minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat, rientra nel processo di semplificazione della procedura di V.Inc.A contenuta nel documento tecnico adottato dalla Regione Umbria con la D.G.R. n. 360/2021.

La prima applicazione della procedura semplificata prevista dalle Linee Guida Nazionali tramite valutazioni preventive è attuata con la D.G.R. n. 827/2021 relativa agli interventi in ambito forestale.

Pertanto il Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e faunistica-venatoria, sulla base dei Piani di Gestione, dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, ha redatto il documento tecnico per le pre-valutazioni in ambito forestale per individuare Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività (P/P/P/I/A) in siti o porzioni di sito nei quali determinati interventi forestali sono da ritenersi non significativamente incidenti sulla base dell'istruttoria tecnica eseguita utilizzando il Format Valutatore di Screening approvato con D.G.R. n. 360/2021.

Nel documento tecnico viene data evidenza degli esiti degli screening di incidenza effettuati verificando che gli stessi:

- non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e con l'attuazione delle misure di conservazione di tali siti;
- non rientrano tra le pressioni e minacce su tali siti;
- non possono generare effetti cumulativi con altri P/P/P/I/A.

Per tali interventi in ambito forestale lo screening di incidenza si considererà espletato e non si dovrà procedere ad ulteriori valutazioni, fatta salva la *verifica di corrispondenza* che sarà eseguita dall'Agenzia Forestale della Regione Umbria (AFOR) competente in materia forestale.

A tale scopo si è provveduto, ai sensi dell'art. 111 bis del regolamento regionale n. 7/2002 attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, ad apportare modifiche e integrazioni all'Allegato B relativo alla comunicazione di taglio e all'Allegato H relativo alla comunicazione di intervento dello stesso R.R. n. 7/2002.

La D.G.R. n. 827/2021 e i relativi documenti tecnici allegati sono stati pubblicati nel sito istituzionale della Regione Umbria per garantire la pubblica partecipazione prevista dalle Linee Guida, preventiva all'adozione definitiva.

Le osservazioni pervenute sono state a loro volta pubblicate e oggetto di verifica e di analisi sulla base delle quali sono state apportate integrazioni e modifiche recepite nei documenti tecnici allegati la cui sintesi viene di seguito riportata:

- Per tutti gli interventi pre-valutati, rimodulazione dei periodi di esclusione degli interventi in relazione alla riproduzione della fauna selvatica di interesse comunitario.
- Modifica del riferimento ai corsi d'acqua ed ai fossi, che dovranno essere catastalmente individuati.
- Definizione dei siti Natura 2000 nei quali le pozze temporanee, possono coincidere con la presenza di Habitat comunitari.
- Rimodulazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, che passa da 15 m a 5 m nella maggior parte dei siti Natura 2000. Nei siti di presenza della specie di interesse comunitario *Salamandrina perspicillata*, la fascia di rispetto è portata da 15 m a 10 m, fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico.
- Rimozione della richiesta del Progetto di taglio ove non necessario in termini di regolamento R.R. n. 7/2002.
- Ridefinizione delle distanze e modalità di intervento su superfici all'interno della stessa proprietà.
- Puntualizzazione del periodo per le operazioni di esbosco e diversificazione tra data di chiusura delle operazioni di taglio e data di chiusura della stagione di taglio per le ceduzioni.
- Modifica delle modalità di rilascio della necromassa.
- Modifica delle modalità di rilascio, nei cedui, di specie di cui all'Allegato 1, che potranno essere considerate nel conteggio delle matricine da rilasciare.

- Esclusione degli interventi di riconversione dei cedui in castagneti da frutto.
- Per le operazioni colturali nei castagneti da frutto, rimozione dell'esclusione dei periodi di riproduzione della fauna e del mantenimento di fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua, tranne che per le operazioni di capitozzatura, potatura e taglio (interventi di cui ai punti: a; c; i; della prevalutazione).
- Puntualizzazione nelle modalità di smaltimento del materiale di risulta per la realizzazione delle fasce antincendio.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO B**ENTE COMPETENTE** _____**COMUNICAZIONE DI TAGLIO**

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
 e residente a _____ in via _____ n. _____ tel. _____
 Codice Fiscale _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- ☐ di essere proprietario/affittuario/usufruttuario/titolare di conferimento (cancellare i casi non ricorrenti) dei terreni interessati dagli interventi
☐ di essere delegato dalla proprietà alla presentazione della comunicazione di taglio in qualità di ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi
☐ di essere delegato dalla proprietà alla presentazione della comunicazione di taglio per una superficie inferiore ad un ettaro

Numero di Patentino _____ fascia di appartenenza _____ rilasciato il _____ da _____

Che i dati relativi all'area oggetto di taglio, all'età dell'ultima utilizzazione ed al tipo di taglio da effettuare sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi.

COMUNICA

di essere intenzionato a tagliare il bosco sito in Comune di _____ località _____ nelle seguenti particelle catastali:

PARTICELLE SOGGETTE AL TAGLIO						
Corpo	Comune	Foglio	Particella	Superficie totale della particella (ha)	Superficie da tagliare nella particella (ha)	Anno ultima utilizzazione

per una superficie a corpo di Ha _____ e totale di Ha _____ da cui prelevare una massa di circa _____ tonnellate nel **CEDUO** e circa _____ metri cubi di legname proveniente dal taglio in **FUSTAIA**.

QUOTA ALTIMETRICA DEL BOSCO

- ☐ fino a 500 m slm ☐ da 501 a 1.000 m slm ☐ da 1.001 a 1.500 m slm ☐ oltre 1.500 m slm

LOCALIZZAZIONE DEL BOSCO

- ☐ siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) (in tal caso compilare anche il riquadro specifico)

☐ area naturale protetta (parchi regionali e parchi nazionali)

FORMA DI GOVERNO IN ATTO

- ☐ ceduo semplice ☐ ceduo matricinato ☐ ceduo intensamente matricinato
☐ ceduo composto
☐ fustaia coetanea ☐ fustaia disetanea per piede d'albero ☐ fustaia disetanea per piccoli gruppi
☐ fustaia irregolare

MODALITÀ DI ESBOSCO

- ☐ per avvallamento ☐ con gabbie su trattore ☐ a strascico con trattore
☐ a soma con animali ☐ a strascico con animali ☐ con cabalette o risine
☐ altro (specificare) _____

SPECIE ARBOREE NEL BOSCO

principali _____

secondarie _____

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO SELVICOLTURALE:

Governo ceduo	Governo ad alto fusto
<input type="checkbox"/> Intervento di ceduazione	<input type="checkbox"/> Sfolli e diradamenti (art. 42 comma 1 e 2)
<input type="checkbox"/> Sfolli e diradamenti (art. 28 comma 3)	<input type="checkbox"/> Taglio di preparazione in fustaia trattata a tagli successivi (art. 43 comma 3)
<input type="checkbox"/> Taglio di avviamento all'alto fusto (art. 37 comma 3)	<input type="checkbox"/> Tagli secondari in fustaia trattata a tagli successivi (art. 43 comma 6)
<input type="checkbox"/> Interventi atti a favorire l'evoluzione naturale in cedui che hanno superato l'età del turno (art. 38 comma 1)	
<input type="checkbox"/> Altro specificare): _____ _____	Altro (specificare): _____ _____

INTERVENTO RICADENTE IN SITO NATURA 2000 CODICE:

Format screening di Vi.Inc.A. (DGR n.)
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di interventi relativi ai tagli di utilizzazione tradizionale dei boschi cedui - approvvigionamenti legnosi finalizzati soddisfare i fabbisogni delle aziende agricole su superfici accorpate inferiori ad un ettaro (1 ha)
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di interventi collegati al mantenimento delle attività tradizionali (usi civici) - Interventi da parte degli aventi diritto all'uso civico di legnatico, realizzati su superfici accorpate, riferite ad una singola proprietà, inferiori a 5 ettari

<input type="checkbox"/> Prevalutazione di interventi relativi ai tagli di utilizzazione dei boschi cedui - superfici accorpate inferiori a 5 ettari, fermi restando i limiti inferiori stabiliti per singoli habitat e siti
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di interventi con matricinatura a gruppi in boschi cedui
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di interventi relativi alle utilizzazioni dei boschi cedui di castagno
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di interventi di taglio di avviamento all'alto fusto
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di interventi relativi ai tagli di sfollo e diradamento nelle fustaie coetanee inferiore a cinquanta anni
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di interventi relativi ai tagli di sfollo e diradamento nelle fustaie coetanee superiore a cinquanta anni
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di interventi di potatura e spalatura nei popolamenti a prevalenza di conifere

La presente comunicazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte dovendosi altrimenti procedere all'archiviazione d'ufficio.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto sia di quanto sopra comunicato sia delle norme contenute nel Regolamento Regionale n. 7 del 17/12/2002 e, se ricadenti in siti della Rete Natura 2000, nel rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente Format screening di V.Inc. A.

Per eventuali chiarimenti e per l'invio delle comunicazioni inerenti la presente richiesta e/o per il ritiro o consegna di documenti delego il tecnico: _____

Il sottoscritto dichiara che i dati relativi all'area oggetto di taglio, all'età dell'ultima utilizzazione ed al tipo di taglio da effettuare sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi.

Luogo, data _____

Firma*

* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido

ALLEGATO H**ENTE COMPETENTE** _____**COMUNICAZIONE DI INTERVENTO**

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il

e residente a _____ in via _____ n. _____ tel.

Codice Fiscale _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- ☐ di essere proprietario dei terreni interessati dagli interventi
☐ di essere delegato dalla proprietà alla presentazione della comunicazione di taglio in qualità di ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi

Numero di Patentino _____ fascia di appartenenza _____ rilasciato il

da _____

Che i dati relativi all'area oggetto di taglio, all'età dell'ultima utilizzazione ed al tipo di taglio da effettuare sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi.

COMUNICA

di essere intenzionato ad intervenire nell'area ricadente nelle seguenti particelle:

Particelle soggette ad intervento					
Comune	Foglio	Particella	Superficie totale della particella (ha)	Superficie di intervento nella particella (ha)	Forma di governo in atto se trattasi di bosco (ceduo, fustaia, castagneto da frutto)

per una superficie totale di Ha _____.

Eventuali specie presenti, se trattasi di bosco: _____

LOCALIZZAZIONE DEL BOSCO

- ☐ siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) (in tal caso compilare anche il riquadro specifico)

Descrizione dell'intervento:

<input type="checkbox"/> Esbosco dell'albero di maggiori dimensioni (art. 10 comma 2)
<input type="checkbox"/> Interventi di sottopiantagione finalizzati all'arricchimento specifico (art. 15 comma 3) specie utilizzate: _____
<input type="checkbox"/> Interventi di sottopiantagione finalizzati al rinfoltimento del bosco (art. 15 comma 3) specie utilizzate: _____
<input type="checkbox"/> Ripuliture nei boschi per favorire l'insediamento della rinnovazione naturale (art. 16 comma 5)
<input type="checkbox"/> Pascolo in bosco (art. 20 comma 3)
<input type="checkbox"/> Potatura di piante simboni (art. 20-ter comma 3)
<input type="checkbox"/> Carbonizzazione (art. 32 comma 1)
<input type="checkbox"/> Interventi in castagneti da frutto (art. 51 comma 4) specificare tipo di intervento: <input type="checkbox"/> a; <input type="checkbox"/> b; <input type="checkbox"/> c.
<input type="checkbox"/> Interventi di piccola entità (art. 64 comma 3)
<input type="checkbox"/> Taglio di utilizzazione in impianti di arboricoltura da legno (art. 71 comma 7)
<input type="checkbox"/> Realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti (art. 72 comma 5)
<input type="checkbox"/> Realizzazione e coltivazione di impianti destinati alla produzione di "alberi di Natale" (art. 73 comma 2)
<input type="checkbox"/> Manutenzione ordinaria di strade o piste principali (art. 77 comma 3)
<input type="checkbox"/> Manutenzione aree di pertinenza di elettrodotti aerei (art. 85 comma 2)
<input type="checkbox"/> Progetti di ricerca (art. 89 comma 1)

INTERVENTO RICADENTE IN SITO NATURA 2000 CODICE

Format screening di Vi.Inc.A. (DGR n.)
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di operazioni colturali negli impianti di arboricoltura da legno
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di operazioni di ripulitura nelle aree di sosta e nelle aree di saggio
<input type="checkbox"/> Prevalutazione di interventi in castagneti da frutto

La presente comunicazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte dovendosi altrimenti procedere all'archiviazione d'ufficio.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto sia di quanto sopra comunicato sia delle norme contenute nel Regolamento Regionale n. 7 del 17/12/2002.

Per eventuali chiarimenti e per l'invio delle comunicazioni inerenti la presente richiesta e/o per il ritiro o consegna di documenti delego il tecnico: _____

Il sottoscritto dichiara che i dati relativi all'area oggetto di taglio, all'età dell'ultima utilizzazione ed al tipo di taglio da effettuare sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi.

Luogo, data _____

Firma*

* allegare fotocopia di un documento di
riconoscimento valido

Condizioni d'obbligo per interventi forestali

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica

1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non prevedono l'eliminazione di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica (nella tipologia di intervento "matricinatura a gruppi" il rilascio di specie forestali di interesse faunistico, se presenti, dovrà essere previsto in almeno il 20% dei gruppi). Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1). Nel caso dei boschi cedui le specie a portamento arboreo individuate nell'Allegato 1, se ne hanno le caratteristiche, potranno essere considerate nel conteggio delle matricine da rilasciare.

3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210003; IT5210004; IT5210010; IT5210011; IT5210013; IT5210020; IT5210021; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210026; IT5210027; IT5210028; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210032; IT5210035; IT5210037; IT5210038; IT5210041; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210047; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210056; IT5210058; IT5210060; IT5210061; IT5210062; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5210073; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210079; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220008; IT5220010; IT5220011; IT5220012; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220027.

3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210005; IT5210006;

IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210012; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210019; IT5210033; IT5210040; IT5210046; IT5210050; IT5210055; IT5210057; IT5210063; IT5210064; IT5210065; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5210074; IT5210078; IT5220001; IT5220003; IT5220014; IT5220017; IT5220018; IT5220021; IT5220025; IT5220026.

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni di taglio (per i boschi cedui il riferimento è dalla data di chiusura della stagione di taglio).

5. Negli interventi di ceduzione o di diradamento per l'avviamento ad alto fusto di boschi di origine agamica, si prevede il rilascio di legno morto (necromassa), rappresentato dalle piante morte, in piedi o a terra, pari ad almeno 3 piante/ha, se presenti.

6. Rilascio di almeno tre (3) alberi per ettaro da scegliere tra quelli di maggiore età e di maggiori dimensioni, indipendentemente dalla specie e dall'aspetto morfologico e vegetativo (esclusione nei castagneti di individui che presentano cattive condizioni fitosanitarie es. presenza di patogeni fungini). Le piante individuate dovranno essere contrassegnate e mappate mediante sistemi di geolocalizzazione.

Allegato 1

Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non coinvolgono specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm.

Per la specie *Taxus baccata* L. il taglio è escluso, in tutte le tipologie di intervento.

Specie a portamento arboreo esclusi dai tagli di utilizzazione dei boschi:

Arbutus unedo L.

Malus sylvestris (L.) Mill.

Prunus avium (L.) L.

Pyrus communis subsp. *pyraster* (L.) Ehrh.

Sorbus aucuparia L.

Sorbus aria (L.) Crantz

Sorbus domestica L.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Specie a portamento arbustivo esclusi dai tagli di utilizzazione dei boschi:

Cornus mas L.

Crataegus laevigata (Poir.) DC.

Crataegus monogyna Jacq.

Ilex aquifolium L.

Juniperus communis L.

Juniperus deltoides R.P.Adams –(*Juniperus oxycedrus* L., non presente in Umbria)

Laurus nobilis L.

Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneid.

Saranno altresì esclusi dal taglio o l'estirpazione, formazioni erbacee appartenenti alle seguenti specie nutrici: *Lonicera* sp., *Lamium* sp., *Epilobium* sp., *Succisa* sp., *Scabiosa* sp., *Thymus* sp., *Corydalis* sp., *Aristolochia* sp.

Allegato 2



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
<p>Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie</p>	
<p>Oggetto P/P/P/I/A:</p>	<p>Prevalutazione di interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operazioni colturali negli impianti di arboricoltura da legno - Operazioni di ripulitura nelle aree di sosta e nelle aree di saggio
<p>Tipologia P/P/P/I/A:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Piani faunistici/piani ittici <input type="checkbox"/> Calendari venatori/ittici <input type="checkbox"/> Piani urbanistici/paesaggistici <input type="checkbox"/> Piani energetici/infrastrutturali <input type="checkbox"/> Altri piani o programmi:..... <input type="checkbox"/> Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 <input type="checkbox"/> Realizzazione ex novo di strutture ed edifici <input type="checkbox"/> Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti <input type="checkbox"/> Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua <input type="checkbox"/> Attività agricole <input checked="" type="checkbox"/> Attività forestali <input type="checkbox"/> Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc. <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
<p>La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:</p>	
<p>SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</p>	
<p>- Interventi relativi alle operazioni colturali, compreso il taglio di utilizzazione finale, negli impianti di arboricoltura da legno.</p> <p>- Interventi relativi al taglio della vegetazione arbustiva nelle aree di sosta e per la realizzazione delle aree di saggio. Nelle aree di sosta e negli spazi pubblici attrezzati è consentita la ripulitura dello stato erbaceo.</p>	
<p>ECCEZIONI</p>	
<p> </p>	

Allegato 2



LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000			
SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione			
Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210005	Gola del Corno di Catria	344 del 04/04/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	211 del 27/02/2012
ZSC	IT5210009	Monte Cucco (sommità)	209 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012
ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	251 del 13/03/2012
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012
ZSC	IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo	1233 del 24/10/2011
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210028	Boschi e brughiere di Panicarola	94 del 06/02/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	369 del 11/04/2012
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012

Allegato 2



ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210046	Valnerina	1535 del 03/12/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	1453 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Monteluco di Spoleto	469 del 02/05/2012
ZSC	IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC/ZPS	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	123 del 20/02/2013
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	255 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	1667 del 29/12/2011
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 del 03/07/2012
ZSC	IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	794 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012
ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)	176 del 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012

Allegato 2



ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012
ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012
ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012

Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?
☒ Sì ☐ No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:

EUAP 0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini
 EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno
 EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco
 EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio
 EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera
 EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere
 EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000**Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17**

Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	↓	↓	Buono (B)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3170*	Stagni temporanei mediterranei	↓	↓	Buono (B)
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	→		Non valutato (N.A.)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)

Allegato 2



3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4060	Lande alpine e boreali	→	→	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>		→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		↑	Eccellente (A)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	→		Non valutato (N.A.)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)

Allegato 2



92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)
Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Vipera ursinii</i>	R		↓	Significativo (C)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Ursus arctos</i>	M	→	n.d.	Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)

Allegato 2



<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come S. trutta (all. IV)
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)

Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)

Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)

Allegato 2



<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE

(Habitat: 3130, 3140, 3150, 3170*, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

Minacce

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030, 4060, 4090)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

Allegato 2



A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo
B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE

Allegato 2

**INVERTEBRATI****Pressioni**

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI**Pressioni**

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI**Pressioni**

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Allegato 2



G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Allegato 2



Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?	
La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se, Si , in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:	
<ul style="list-style-type: none"> • Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive; • Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco; • Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche. 	
VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO	
<i>(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)</i>	
1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica 1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026. 1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021. 1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.	
4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni di taglio.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000	

Allegato 2



<p>Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se SI, quali:</p> <p>1. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico</p>
<p>La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se SI, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione</p>
<p>Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000</p>
<p>HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO</p> <p>Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 91AA* Boschi orientali di quercia bianca • 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) • 91L0 Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>) • 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere • 9210* Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i> • 9220* Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i> • 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i> • 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> • 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> • 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici • 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili • 4030 Lande secche europee • 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> • 3170* Stagni temporanei mediterranei

Allegato 2



Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jonopsidium savianum</i> • <i>Cerambyx cerdo</i> • <i>Erannis ankeraria</i> • <i>Euplagia quadripunctaria</i> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Osmoderma eremita</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Barbastella barbastellus</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Ursus arctos</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	X No	SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:

Allegato 2



Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:		X No <input type="checkbox"/> SI
		<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
- Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? <input type="checkbox"/> SI X NO	
	Se SI, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:	
9.4 - valutazione effetti	La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI X NO	
	Se SI, quali: ...	
SINTESI VALUTAZIONE		
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario <input type="checkbox"/> SI X NO		
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario <input type="checkbox"/> SI X NO		
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI X NO		
CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO		
<p style="text-align: center;">Conclusioni e motivazioni (parere motivato):</p> <p>L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto. La realizzazione degli interventi non genera alcuna incidenza significativa, anche in relazione all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo.</p> <p>Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.</p>		

Allegato 2



CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING			
		Esito positivo	Esito negativo
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>		X POSITIVO (Screening specifico)	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
			<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):
Ufficio / Struttura competente:	Valutatore	Firma	Luogo e data
.....



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO

Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie.

Oggetto P/P/P/I/A:

Prevalutazione di interventi di taglio di avviamento all'alto fusto

Tipologia P/P/P/I/A:

- ☐ *Piani faunistici/piani ittici*
- ☐ *Calendari venatori/ittici*
- ☐ *Piani urbanistici/paesaggistici*
- ☐ *Piani energetici/infrastrutturali*
- ☐ *Altri piani o programmi:*
- ☐ *Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001*
- ☐ *Realizzazione ex novo di strutture ed edifici*
- ☐ *Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti*
- ☐ *Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua*
- ☐ *Attività agricole*
- ☒ *Attività forestali*
- ☐ *Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.*
- ☐ *Altro (specificare)*
-*

La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?

☐ SI ☒ NO

Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Interventi di diradamento per l'avviamento ad alto fusto di boschi di origine agamica effettuati su superfici accorpate inferiori a 10 ettari. Le superfici adiacenti a quelle di intervento, all'interno della stessa proprietà, potranno essere utilizzate a partire dalla stagione silvana successiva, rispetto alla conclusione dei lavori.

Per l'habitat 9340 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari, nei siti: IT5210046; IT5210055; IT5210058; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017; IT5220025.

Per l'habitat 9540 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari, nei siti: IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015.

Nell'habitat 91AA*, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nel sito: IT5210071.



Nell'habitat 91L0, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5210044; IT5210063.

Nell'habitat 9340 sono rilasciati il legno morto a terra, le ramaglie e gli scarti post-ceduazione, nei siti: IT5210046; IT5210055; IT5210058; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017; IT5220025.

ECCEZIONI

Per gli interventi in oggetto sono previste le seguenti eccezioni per attività che non possono essere oggetto di preavalutazione.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91L0, nei siti: IT5210016; IT5210021; IT5210040; IT5210077.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91M0, nel sito: IT5210077.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9340, nei siti: IT5210071; IT5220018; IT5220026.

Nell'habitat 9210* sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nel sito: IT5220025.

Nell'habitat 9340 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5210046; IT5210055; IT5210058; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017; IT5220025.

Nell'habitat 9540 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017; IT5220025.

LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione

Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodalungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210005	Gola del Corno di Catria	344 del 04/04/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	211 del 27/02/2012
ZSC	IT5210009	Monte Cucco (sommità)	209 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012
ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	251 del 13/03/2012
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012



ZSC	IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo	1233 del 24/10/2011
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210028	Boschi e brughiere di Panicarola	94 del 06/02/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	369 del 11/04/2012
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210046	Valnerina	1535 del 03/12/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	1453 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Monteluco di Spoleto	469 del 02/05/2012
ZSC	IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC/ZPS	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	123 del 20/02/2013
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	255 del 13/03/2012



ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	1667 del 29/12/2011
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 del 03/07/2012
ZSC	IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	794 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012
ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)	176 del 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012
ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012
ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012

Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?
☒ Sì ☐ No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:

EUAP 0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini
 EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno
 EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco
 EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio
 EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera
 EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere
 EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000



Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	↓	↓	Buono (B)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3170*	Stagni temporanei mediterranei	↓	↓	Buono (B)
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	→		Non valutato (N.A.)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4060	Lande alpine e boreali	→	→	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>		→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		↑	Eccellente (A)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)



6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	→		Non valutato (N.A.)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)

Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)



<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Vipera ursinii</i>	R		↓	Significativo (C)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Ursus arctos</i>	M	→	n.d.	Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come S. trutta
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)

Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)

Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)



<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE

(Habitat: 3130, 3140, 3150, 3170*, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)



F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

Minacce

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030, 4060, 4090)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce



E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE

INVERTEBRATI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monocolture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).



A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI

Pressioni

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni



A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
 A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)
 A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura
 D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni
 F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero
 G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
 A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)
 A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura
 B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
 D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse
 D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni
 F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero
 G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali
 G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è
 direttamente connessa
 alla gestione del sito
 Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?

.....

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;
- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco;
- Riduzione della stratificazione verticale delle cenosi boschive;
- Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche;
- Perdita, riduzione o frammentazione di porzioni di Habitat e di habitat di specie;
- Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco;
- Riduzione o perdita di popolazioni di specie floristiche.

VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica



1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non prevedono l'eliminazione di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1).

3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210003; IT5210004; IT5210010; IT5210011; IT5210013; IT5210020; IT5210021; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210026; IT5210027; IT5210028; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210032; IT5210035; IT5210037; IT5210038; IT5210041; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210047; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210056; IT5210058; IT5210060; IT5210061; IT5210062; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5210073; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210079; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220008; IT5220010; IT5220011; IT5220012; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220027.

3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210005; IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210012; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210019; IT5210033; IT5210040; IT5210046; IT5210050; IT5210055; IT5210057; IT5210063; IT5210064; IT5210065; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5210074; IT5210078; IT5220001; IT5220003; IT5220014; IT5220017; IT5220018; IT5220021; IT5220025; IT5220026.



4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni di taglio.

5. Negli interventi di interventi di diradamento per l'avviamento ad alto fusto di boschi di origine agamica si prevede il rilascio di legno morto (necromassa), rappresentato dalle piante morte, in piedi o a terra, pari ad almeno 3 piante/ha, se presenti.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SI ☐ NO

Se **SI**, quali:

1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
2. B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
3. B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)
4. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SI ☐ NO

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
- 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220* Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggete con *Abies nebrodensis*



<ul style="list-style-type: none"> • 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i> • 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> • 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> • 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici • 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili • 4030 Lande secche europee • 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> • 3170* Stagni temporanei mediterranei 		
Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jonopsidium savianum</i> • <i>Cerambyx cerdo</i> • <i>Erannis ankeraria</i> • <i>Euplagia quadripunctaria</i> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Osmoderma eremita</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Ursus arctos</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		



Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:		<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:		<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:		<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Valutazione effetti cumulativi	<p>Gli altri P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:</p> <p>.....</p>		
Valutazione effetti indiretti	<p>La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali:</p> <p>...</p>		
SINTESI VALUTAZIONE			
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>			
CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO			



Conclusioni e motivazioni (parere motivato):

L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.

La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo ed alla formulazione delle eccezioni.

Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	<i>Esito positivo</i>	<i>Esito negativo</i>
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	<i>X POSITIVO (Screening specifico)</i>	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
<p>Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie.</p>	
<p>Oggetto P/P/P/I/A:</p>	<p>Prevalutazione di interventi relativi ai tagli di utilizzazione dei boschi cedui</p>
<p>Tipologia P/P/P/I/A:</p>	<p> <input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi:</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.</i> <input type="checkbox"/> <i>Altro (specificare)</i> </p>
<p>La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:</p> <p>.....</p>	
SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
<p>Interventi di utilizzazione dei boschi cedui, effettuati su superfici accorpate inferiori a 5 ettari. Le superfici adiacenti a quelle di intervento, all'interno della stessa proprietà, potranno essere utilizzate a partire dalla stagione silvana successiva, rispetto alla conclusione dei lavori.</p> <p>Per l'habitat 91M0 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione pari a 2 ettari, nei siti: IT5210016; IT5210017; IT5210021; IT5210026; IT5210029; IT5210040.</p> <p>Per l'habitat 92A0 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione di 1 ettaro, nei siti: IT5210016; IT5210017; IT5210025; IT5210040; IT5210070.</p> <p>Per l'habitat 9260 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione di 1 ettaro, nel sito: IT5210016; IT5210040.</p>	



Per l'habitat 9260 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione inferiore ai 5 ha in un anno e ai 10 ha in tre anni, nel sito: IT5210021.

Per l'habitat 9340 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione di 1 ettaro, nei siti: IT5210017; IT5210026; IT5210029.

Per l'habitat 9340 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione pari a 3 ettari, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.

Per l'habitat 9340 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione inferiore ai 5 ha in un anno e ai 10 ha in tre anni, nel sito: IT5210025.

Per l'habitat 9540 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione pari a 3 ettari, nel sito: IT5220013.

Nell'habitat 91L0, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nel sito: IT5210044.

Nell'habitat 9340, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.

Nell'habitat 9540, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5220013; IT5220015; IT5220017.

Nell'habitat 9340 sono rilasciati il legno morto a terra, le ramaglie e gli scarti post-ceduzione, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.

Per gli interventi effettuati all'interno del bacino del Lago Trasimeno, valgono le norme indicate dal D.P.C.M. del 19 Luglio 2002, art. 16 comma 1 lett.b. (massimo 3 ettari per anno).

ECCEZIONI

Per gli interventi in oggetto sono previste le seguenti eccezioni per attività che non possono essere oggetto di prevalutazione.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91AA*, nei siti: IT5210015; IT5210019; IT5210027; IT5210035.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91E0*, nei siti: IT5210040; IT5210045; IT5210046; IT5210055; IT5220011; IT5220017; IT5220025.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91L0, nei siti: IT5210016; IT5210021; IT5210040; IT5210068.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91M0, nel sito: IT5220012.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9210*, nei siti: IT5210007; IT5210014; IT5210047; IT5210057; IT5210062; IT5210066; IT5210076; IT5220016; IT5220021.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 92A0 nei siti: IT5210044; IT5220011; IT5220012.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9340, nei siti: IT5210010; IT5210014; IT5210015; IT5210018; IT5210021; IT5210038; IT5210042; IT5210050; IT5210055; IT5210064; IT5210070; IT5220006; IT5220007; IT5220017; IT5220018; IT5220020; IT5220026.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9540, nei siti: IT5210050; IT5210078; IT5220010; IT5220014; IT5220023.

Nell'habitat 9210* sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nel sito: IT5220025.

Nell'habitat 9340 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.



Nell'habitat 9540 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5220013; IT5220015; IT5220017; IT5220025.

LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione

Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodalungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012
ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210046	Valnerina	1535 del 03/12/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012



ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Monteluco di Spoleto	469 del 02/05/2012
ZSC	IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012
ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)	176 del 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012
ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012
ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012



Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? X Si <input type="checkbox"/> No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)			
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000				
Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyssosession albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)



6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)

Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)



<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come S. trutta
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)

Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)

Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)



<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE

(Habitat: 3140, 3150, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)



F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

Minacce

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030, 4090)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5110, 5130, 5330)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6110*, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce



E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE

INVERTEBRATI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monocolture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).



A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI

Pressioni

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)



Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è
direttamente connessa
alla gestione del sito
Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, **SI**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?

.....

.....

.....

.....

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;
- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco;
- Riduzione della stratificazione verticale delle cenosi boschive;
- Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche;
- Perdita, riduzione o frammentazione di porzioni di Habitat e di habitat di specie;
- Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco;
- Riduzione o perdita di popolazioni di specie floristiche.

**VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO**

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica

1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non prevedono l'eliminazione di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1). Nel caso dei boschi cedui le specie a portamento arboreo individuate nell'Allegato 1, se ne hanno le caratteristiche, potranno essere considerate nel conteggio delle matricine da rilasciare.

3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210003; IT5210004; IT5210010; IT5210011; IT5210013; IT5210020; IT5210021; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210026; IT5210027; IT5210028; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210032; IT5210035; IT5210037; IT5210038; IT5210041; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210047; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210056; IT5210058; IT5210060; IT5210061; IT5210062; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5210073; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210079; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220008; IT5220010; IT5220011; IT5220012; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220027.



3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210005; IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210012; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210019; IT5210033; IT5210040; IT5210046; IT5210050; IT5210055; IT5210057; IT5210063; IT5210064; IT5210065; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5210074; IT5210078; IT5220001; IT5220003; IT5220014; IT5220017; IT5220018; IT5220021; IT5220025; IT5220026.

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura della stagione di taglio.

5. Negli interventi di ceduzione, si prevede il rilascio di legno morto (necromassa), rappresentato dalle piante morte, in piedi o a terra, pari ad almeno 3 piante/ha, se presenti.

7. Rilascio di almeno tre (3) alberi per ettaro da scegliere tra quelli di maggiore età e di maggiori dimensioni, indipendentemente dalla specie e dall'aspetto morfologico e vegetativo. Le piante individuate dovranno essere contrassegnate e mappate mediante sistemi di geolocalizzazione.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SÌ ☐ NO

Se **SÌ**, quali:

1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
2. B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
3. B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)
4. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SÌ ☒ NO

Se **SÌ**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SÌ ☐ NO

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SÌ ☐ NO

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000



HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO		
Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • 91AA* Boschi orientali di quercia bianca • 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) • 91L0 Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>) • 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere • 9210* Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i> • 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i> • 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> • 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> • 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici • 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili • 4030 Lande secche europee 		
Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jonopsidium savianum</i> • <i>Cerambyx cerdo</i> • <i>Erannis ankeraria</i> • <i>Euplagia quadripunctaria</i> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Osmoderma eremita</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> 		



<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si , quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:	
Valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si , quali: ...	
SINTESI VALUTAZIONE		
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</i> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		



CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO		
<p>Conclusioni e motivazioni (parere motivato):</p> <p>L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.</p> <p>La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo ed alla formulazione delle eccezioni.</p> <p>Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.</p>		
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING		
	Esito positivo	Esito negativo
ESITO DELLO SCREENING:	X POSITIVO (Screening specifico)	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):

Allegato 2



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
<p>Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie</p>	
Oggetto P/P/P/I/A:	Prevalutazione di interventi nei castagneti da frutto
Tipologia P/P/P/I/A:	<div style="list-style-type: none;"> <input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi:</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.</i> <input type="checkbox"/> <i>Altro (specificare)</i> </div>
<p>La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:</p> <p>.....</p>	
SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
<p>Interventi nei castagneti da frutto.</p> <p>Gli interventi relativi alle operazioni colturali nei castagneti da frutto, sono di seguito elencati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la capitozzatura delle piante per ringiovanire la chioma o per la preparazione all'innesto; b) l'esecuzione di innesti; c) le potature eseguite nel rispetto delle norme relative alla tutela fitopatologica; d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto; e) la formazione ed il ripristino di ripiani, se di altezza inferiore a mezzo metro; f) la ripulitura della superficie occupata dal castagneto, g) la formazione ed il ripristino di ripiani di altezza superiore a mezzo metro; h) la sostituzione di piante di castagno morte o non più produttive; 	

Allegato 2



i) il taglio delle piante arboree la cui chioma è distante meno di due metri dalla chioma dei castagni da frutto.

Per gli interventi relativi alle operazioni di distruzione delle ceppaie nei castagneti da frutto sono realizzati esclusivamente nei casi di evidenti problemi fitosanitari e attraverso la contestuale:

- messa a dimora delle piante sostitutive,
- chiusura delle buche risultanti dall'espianto delle ceppaie.

ECCEZIONI

Nessuna eccezione

LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione

Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013

Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?

X Si ☐ No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:

EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000

Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Allegato 2



Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)
Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)

Allegato 2



<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come S. trutta
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)

Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)

Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

Allegato 2



Unione Europea



NATURA 2000

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA**HABITAT****LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI**

(Habitat: 4030)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5130)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6110*, 6210(*), 6220*, 6420, 6430)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

HABITAT ROCCIOSI E GROTTI

(Habitat: 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE**INVERTEBRATI****Pressioni**

Allegato 2



A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI**Pressioni**

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI**Pressioni**

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

Allegato 2

**PESCI****Pressioni**

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI**Pressioni**

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Allegato 2



Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?	
La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se, SI , in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati: <ul style="list-style-type: none"> • Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive; • Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco; • Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco; 	
VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO	
(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)	
1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica per le sole operazioni di cui ai punti a), c), i): 1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210040; IT5220007. 1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210044; IT5210078; IT5210079. 1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210021; IT5210069; IT5220008.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000	
Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form? <div style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div> Se SI , quali: <ol style="list-style-type: none"> 1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale 2. B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti 3. B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti) 4. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico 	

Allegato 2



La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Se Si , concludere lo screening negativamente e specificare le motivazioni		
Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000		
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO		
Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • 91L0 Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>) • 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere • 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i> • 4030 Lande secche europee 		
Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cerambyx cerdo</i> • <i>Euplagia quadripunctaria</i> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> 		

Allegato 2



<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:	
Valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si, quali: ...	
SINTESI VALUTAZIONE		
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		

Allegato 2



L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato):

L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.

La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo.

Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	Esito positivo	Esito negativo
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	X POSITIVO (Screening specifico)	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO

Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie

Oggetto P/P/P/I/A:

Prevalutazione di interventi relativi alle utilizzazioni dei boschi cedui di castagno

Tipologia P/P/P/I/A:

- ☐ *Piani faunistici/piani ittici*
- ☐ *Calendari venatori/ittici*
- ☐ *Piani urbanistici/paesaggistici*
- ☐ *Piani energetici/infrastrutturali*
- ☐ *Altri piani o programmi:*
- ☐ *Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001*
- ☐ *Realizzazione ex novo di strutture ed edifici*
- ☐ *Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti*
- ☐ *Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua*
- ☐ *Attività agricole*
- ☒ *Attività forestali*
- ☐ *Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.*
- ☐ *Altro (specificare)*

La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?

☐ SI ☒ NO

Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Interventi relativi alle operazioni di utilizzazioni dei boschi cedui di castagno sono effettuati su superfici accorpate inferiori a 5 ettari. Le superfici adiacenti a quelle di intervento, all'interno della stessa proprietà, potranno essere utilizzate a partire dalla stagione silvana successiva, rispetto alla conclusione dei lavori.

ECCEZIONI

Nessuna eccezione



LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione

Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013

Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?
☒ Sì ☐ No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:
 EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000

Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)



8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)

Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)



<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come S. trutta
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)

Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)

Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5130)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici



FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6110*, 6210(*), 6220*, 6420, 6430)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE

INVERTEBRATI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monocolture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua



ANFIBI E RETTILI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI

Pressioni

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monocolture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monocolture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni



A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è
direttamente connessa
alla gestione del sito
Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più
obiettivi di conservazione del sito?

.....

.....

.....

.....

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;
- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco;



- Riduzione della stratificazione verticale delle cenosi boschive;
- Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche;
- Perdita, riduzione o frammentazione di porzioni di Habitat e di habitat di specie;
- Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco;

VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica

- 1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210040; IT5220007.
- 1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210044; IT5210078; IT5210079.
- 1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210021; IT5210069; IT5220008.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non prevedono l'eliminazione di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1). Nel caso dei boschi cedui le specie a portamento arboreo individuate nell'Allegato 1, se ne hanno le caratteristiche, potranno essere considerate nel conteggio delle matricine da rilasciare.

3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210021; IT5210044; IT5210069; IT5210079; IT5220007; IT5220008.

3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210040; IT5210078.

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura della stagione di taglio.

5. Negli interventi di ceduzione, si prevede il rilascio di legno morto (necromassa), rappresentato dalle piante morte, in piedi o a terra, pari ad almeno 3 piante/ha, se presenti.



6. Rilascio di almeno tre (3) alberi per ettaro da scegliere tra quelli di maggiore età e di maggiori dimensioni, indipendentemente dalla specie e dall'aspetto morfologico e vegetativo. Le piante individuate dovranno essere contrassegnate e mappate mediante sistemi di geolocalizzazione.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SI ☐ NO

Se **SI**, quali:

1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
2. B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
3. B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)
4. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SI ☐ NO

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 4030 Lande secche europee

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:

☒ No

☐ SI

☐ Permanente

☐ Temporaneo



Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cerambyx cerdo</i> • <i>Euplagia quadripunctaria</i> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo



Valutazione effetti cumulativi	<p>Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:</p> <p>.....</p>
Valutazione effetti indiretti	<p>La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali:</p> <p>...</p>
SINTESI VALUTAZIONE	
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	
CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO	
<p style="text-align: center;"><i>Conclusioni e motivazioni (parere motivato):</i></p> <p>L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.</p> <p>La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo.</p> <p>Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.</p>	



CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING		
	Esito positivo	Esito negativo
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	X POSITIVO (Screening specifico)	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO

Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie

Oggetto P/P/P/I/A:

Prevalutazione di interventi relativi alla realizzazione o manutenzione di fasce antincendio

Tipologia P/P/P/I/A:

- ☐ Piani faunistici/piani ittici
- ☐ Calendari venatori/ittici
- ☐ Piani urbanistici/paesaggistici
- ☐ Piani energetici/infrastrutturali
- ☐ Altri piani o programmi:
- ☐ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001
- ☐ Realizzazione ex novo di strutture ed edifici
- ☐ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti
- ☐ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua
- ☐ Attività agricole
- ☒ Attività forestali
- ☐ Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.
- ☐ Altro (specificare)
.....

La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?

☐ SI ☒ NO

Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:
.....

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Interventi di realizzazione o manutenzione di fasce antincendio, finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, realizzati su superfici accorpate inferiori a 10 ettari, per un'ampiezza non superiore a 10 m misurata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diversa destinazione: transizione tra bosco e strutture viarie; transizione tra bosco e insediamenti civili, industriali o strutture ricettive. Gli interventi sono realizzati attraverso il taglio della vegetazione arbustiva; lo sfalcio della vegetazione erbacea; il diradamento delle conifere (se presenti); la spalatura delle conifere (se presenti); il diradamento o la conversione all'alto fusto nei boschi di latifoglie. Gli interventi di cui sopra saranno realizzati evitando la trinciatura nelle aree occupate da vegetazione spontanea e provvedendo all'allontanamento nonché al corretto smaltimento del materiale vegetale di risulta.

**ECCEZIONI**

Nessuna eccezione

LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000**SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione**

Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210005	Gola del Corno di Catria	344 del 04/04/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	211 del 27/02/2012
ZSC	IT5210009	Monte Cucco (sommità)	209 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012
ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	251 del 13/03/2012
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012
ZSC	IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo	1233 del 24/10/2011
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210028	Boschi e brughiere di Panigarola	94 del 06/02/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	369 del 11/04/2012
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012



ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	1453 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Montelucio di Spoleto	469 del 02/05/2012
ZSC	IT5210065	Roccaparena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC/ZPS	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	123 del 20/02/2013
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	255 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	1667 del 29/12/2011
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 del 03/07/2012
ZSC	IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	794 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012



ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiana (Valnerina)	176 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012
ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012
ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012

Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?
X Si ☐ No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:

EUAP 0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini
EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno
EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco
EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio
EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera
EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere
EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000

Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	↓	↓	Buono (B)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3170*	Stagni temporanei mediterranei	↓	↓	Buono (B)
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	→		Non valutato (N.A.)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)



3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4060	Lande alpine e boreali	→	→	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>		→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		↑	Eccellente (A)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)



9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	→		Non valutato (N.A.)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)
Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Vipera ursinii</i>	R		↓	Significativo (C)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Ursus arctos</i>	M	→	n.d.	Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)



<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come <i>S. trutta</i>
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)

Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)

Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)



<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE

(Habitat: 3130, 3140, 3150, 3170*, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

Minacce

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030, 4060, 4090)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo



B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6110*, 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce



B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE

INVERTEBRATI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI

Pressioni

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)



F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni



F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero
G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali
G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è
direttamente connessa
alla gestione del sito
Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?

.....
.....
.....
.....

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;
- Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco;
- Riduzione o perdita di popolazioni di specie floristiche.

VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica

1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?



X SI <input type="checkbox"/> NO		
Se SI , quali:		
1. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico		
La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?		
<input type="checkbox"/> SI X NO		
Se SI , concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione		
Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?		
X SI <input type="checkbox"/> NO		
Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?		
X SI <input type="checkbox"/> NO		
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000		
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO		
Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:		
<ul style="list-style-type: none"> • 91AA* Boschi orientali di quercia bianca • 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) • 91L0 Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>) • 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere • 9210* Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i> • 9220* Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i> • 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i> • 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> • 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> • 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici • 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili • 4030 Lande secche europee • 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> • 3170* Stagni temporanei mediterranei 		
Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo



Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jonopsidium savianum</i> • <i>Cerambyx cerdo</i> • <i>Erannis ankeraria</i> • <i>Euplagia quadripunctaria</i> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Osmoderma eremita</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Ursus arctos</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo



Valutazione effetti cumulativi	<p>Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI X NO</p> <p>Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:</p> <p>.....</p>
Valutazione effetti indiretti	<p>La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI X NO</p> <p>Se Si, quali:</p> <p>...</p>
SINTESI VALUTAZIONE	
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI X NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI X NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI X NO</p>	
CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO	



Conclusioni e motivazioni (parere motivato):

L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.

La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo.

Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	<i>Esito positivo</i>	<i>Esito negativo</i>
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	<i>X POSITIVO (Screening specifico)</i>	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
<p>Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie</p>	
<p>Oggetto P/P/P/I/A:</p>	<p>Prevalutazione di interventi con matricinatura a gruppi in boschi cedui</p>
<p>Tipologia P/P/P/I/A:</p>	<p> <input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi:</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.</i> <input type="checkbox"/> <i>Altro (specificare)</i> </p>
<p>La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:</p> <p>.....</p>	
SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
<p>Interventi di matricinatura a gruppi in boschi cedui con rilascio delle matricine per gruppi sono eseguiti su superfici accorpate inferiori a 5 ettari. Le superfici adiacenti a quelle di intervento, all'interno della stessa proprietà, potranno essere utilizzate a partire dalla stagione silvana successiva, rispetto alla conclusione dei lavori.</p> <p>Per l'habitat 91M0 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione pari a 3 ettari, nei siti: IT5210016; IT5210017; IT5210021; IT5210026; IT5210040.</p> <p>Per l'habitat 9260 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione di 1 ettaro, nel sito: IT5210040.</p> <p>Per l'habitat 9340 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione pari a 3 ettari, nei siti: IT5210026; IT5210029; IT5210046; IT5210058, IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.</p> <p>Per l'habitat 9540 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione pari a 3 ettari, nel sito: IT5220013.</p>	



Nell'habitat 91L0, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nel sito: IT5210044.

Nell'habitat 9340, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.

Nell'habitat 9540, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5220013; IT5220015; IT5220017.

Nell'habitat 9340 sono rilasciati il legno morto a terra, le ramaglie e gli scarti post-ceduazione, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.

Per gli interventi effettuati all'interno del bacino del Lago Trasimeno, valgono le norme indicate dal D.P.C.M. del 19 Luglio 2002, art. 16 comma 1 lett.b. (massimo 3 ettari per anno).

ECCEZIONI

Per gli interventi in oggetto sono previste le seguenti eccezioni per attività che non possono essere oggetto di prevalutazione.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91AA*, nei siti: IT5210015; IT5210019; IT5210027; IT5210035.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91E0*, nei siti: IT5210006; IT5210040; IT5210055; IT5220011; IT5220017; IT5220025.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91L0, nei siti: IT5210006; IT5210016; IT5210021; IT5210040; IT5210045; IT5210046; IT5210050; IT5210068.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91M0, nei siti: IT5210015; IT5210029; IT5210033; IT5220012.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9210*, nei siti: IT5210006; IT5210007; IT5210014; IT5210019; IT5210027; IT5210047; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210058; IT5210060; IT5210062; IT5210066; IT5210067; IT5210068; IT5210073; IT5210076; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220021.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 92A0 nei siti: IT5210001; IT5210004; IT5210006; IT5210011; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210040; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210046; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210055; IT5210061; IT5210065; IT5210070; IT5210073; IT5210078; IT5220001; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220007; IT5220008; IT5220011; IT5220012; IT5220014; IT5220015; IT5220017; IT5220018; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220024; IT5220025; IT5220026; IT5220027.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9340, nei siti: IT5210010; IT5210014; IT5210015; IT5210018; IT5210021; IT5210025; IT5210038; IT5210042; IT5210050; IT5210055; IT5210064; IT5210070; IT5220007; IT5220017; IT5220018; IT5220020; IT5220026.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9540, nei siti: IT5210078; IT5220010; IT5220014; IT5220023.

Nell'habitat 9210* sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nel sito: IT5220025.

Nell'habitat 9340 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.

Nell'habitat 9540 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5220013; IT5220015; IT5220017; IT5220025.



LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000			
SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione			
Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodalungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012
ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210046	Valnerina	1535 del 03/12/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012



ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Monteluco di Spoleto	469 del 02/05/2012
ZSC	IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012
ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)	176 del 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012
ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012
ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012



Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? X Si <input type="checkbox"/> No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)			
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000				
Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculon fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyssosession albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)



6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91EO*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91LO	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91MO	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92AO	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)

Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)



<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come <i>S. trutta</i>
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)

Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)

Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)



<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE

(Habitat: 3130, 3140, 3150, 3170*, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)



F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

Minacce

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030, 4060, 4090)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6110*, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce



E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE

INVERTEBRATI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).



A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI

Pressioni

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

**Pressioni**

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è
direttamente connessa
alla gestione del sito
Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più
obiettivi di conservazione del sito?

.....

.....

.....

.....

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;
- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco;
- Riduzione della stratificazione verticale delle cenosi boschive;
- Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche;
- Perdita, riduzione o frammentazione di porzioni di Habitat e di habitat di specie;
- Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco;
- Riduzione o perdita di popolazioni di specie floristiche.

**VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO**

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica

1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, sono realizzati prevedendo il rilascio di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica, se presenti, in almeno il 20% dei gruppi. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1). Nel caso dei boschi cedui le specie a portamento arboreo individuate nell'Allegato 1, se ne hanno le caratteristiche, potranno essere considerate nel conteggio delle matricine da rilasciare.

3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210003; IT5210004; IT5210010; IT5210011; IT5210013; IT5210020; IT5210021; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210026; IT5210027; IT5210028; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210032; IT5210035; IT5210037; IT5210038; IT5210041; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210047; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210056; IT5210058; IT5210060; IT5210061; IT5210062; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5210073; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210079; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220008; IT5220010; IT5220011; IT5220012; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220027.



3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210005; IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210012; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210019; IT5210033; IT5210040; IT5210046; IT5210050; IT5210055; IT5210057; IT5210063; IT5210064; IT5210065; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5210074; IT5210078; IT5220001; IT5220003; IT5220014; IT5220017; IT5220018; IT5220021; IT5220025; IT5220026.

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura della stagione di taglio.

5. Negli interventi di ceduzione, si prevede il rilascio di legno morto (necromassa), rappresentato dalle piante morte, in piedi o a terra, pari ad almeno 3 piante/ha, se presenti.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SÌ ☐ NO

Se SÌ, quali:

1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
2. B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
3. B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)
4. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SÌ ☒ NO

Se SÌ, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazioni

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SÌ ☐ NO

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SÌ ☐ NO

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

**Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:**

- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
- 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 4030 Lande secche europee

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:

X No

- ☐ SI
- ☐ Permanente
- ☐ Temporaneo

Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO

X No

- ☐ SI
- ☐ Permanente
- ☐ Temporaneo

SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO**Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta:**

- *Jonopsidium savianum*
- *Cerambyx cerdo*
- *Erannis ankeraria*
- *Euplagia quadripunctaria*
- *Lucanus cervus*
- *Osmoderma eremita*
- *Rosalia alpina*
- *Salamandrina perspicillata*
- *Testudo hermanni*
- *Canis lupus*
- *Myotis bechsteinii*
- *Rhinolophus euryale*
- *Rhinolophus ferrumequinum*
- *Rhinolophus hipposideros*
- *Caprimulgus europaeus*
- *Circaetus gallicus*
- *Milvus migrans*
- *Milvus milvus*



<ul style="list-style-type: none"> <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (<i>coppie, individui, esemplari</i>) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si , quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:	
Valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si , quali: ...	
SINTESI VALUTAZIONE		
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		



L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato):

L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.

La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo ed alla formulazione delle eccezioni.

Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	<i>Esito positivo</i>	<i>Esito negativo</i>
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	<i>X POSITIVO (Screening specifico)</i>	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):



Allegato 2



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO			
Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie			
Oggetto P/P/P/I/A:	Prevalutazione di interventi di potatura e spalcatura nei popolamenti a prevalenza di conifere		
Tipologia P/P/P/I/A:	<input type="checkbox"/> Piani faunistici/piani ittici <input type="checkbox"/> Calendari venatori/ittici <input type="checkbox"/> Piani urbanistici/paesaggistici <input type="checkbox"/> Piani energetici/infrastrutturali <input type="checkbox"/> Altri piani o programmi: <input type="checkbox"/> Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 <input type="checkbox"/> Realizzazione ex novo di strutture ed edifici <input type="checkbox"/> Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti <input type="checkbox"/> Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua <input type="checkbox"/> Attività agricole <input checked="" type="checkbox"/> Attività forestali <input type="checkbox"/> Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc. <input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:			
SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE			
Nei popolamenti a prevalenza di conifere, interventi di potatura e di spalcatura, compresa l'eliminazione dei rami secchi.			
ECCEZIONI			
LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000			
SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione			
Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodalungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012

Allegato 2



ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210064	Montelupo di Spoleto	469 del 02/05/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC/ZPS	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	123 del 20/02/2013
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	1667 del 29/12/2011
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012
ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012

Allegato 2



ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012	
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013	
<p>Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP 0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)</p>				
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000				
Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4060	Lande alpine e boreali	→	→	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>		→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyssosession albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)

Allegato 2



6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		↑	Eccellente (A)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91EO*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91LO	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91MO	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	→		Non valutato (N.A.)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92AO	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)

Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)

Allegato 2



<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Vipera ursinii</i>	R		↓	Significativo (C)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Ursus arctos</i>	M	→	n.d.	Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come <i>S. trutta</i>
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)
Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)				
Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)

Allegato 2



<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhacorax pyrrhocorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)

Allegato 2



<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)
<p>Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").</p> <p style="text-align: center;">HABITAT</p> <p>HABITAT D'ACQUA DOLCE (Habitat: 3140, 3150, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)</p> <p>Pressioni E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi) F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali</p> <p>Minacce F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico) I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)</p> <p>LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI (Habitat: 4030, 4060, 4090)</p> <p>Pressioni A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio) A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale</p> <p>Minacce A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio) A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale</p> <p>MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL) (Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)</p> <p>Minacce N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici</p> <p>FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI (Habitat: 6110*, 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)</p> <p>Pressioni A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio) A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo I04 - Specie native problematiche</p>				

Allegato 2

**Minacce**

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE**INVERTEBRATI****Pressioni**

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Allegato 2

**ANFIBI E RETTILI****Pressioni**

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI**Pressioni**

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI**Pressioni**

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Allegato 2

**Pressioni**

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è
direttamente connessa
alla gestione del sito
Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più
obiettivi di conservazione del sito?

.....
.....
.....
.....

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;

Allegato 2



- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco;
- Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche.

VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica

1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210003; IT5210004; IT5210010; IT5210011; IT5210013; IT5210020; IT5210021; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210026; IT5210027; IT5210028; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210032; IT5210035; IT5210037; IT5210038; IT5210041; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210047; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210056; IT5210058; IT5210060; IT5210061; IT5210062; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5210073; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210079; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220008; IT5220010; IT5220011; IT5220012; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220027.

3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210005; IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210012; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210019; IT5210033; IT5210040; IT5210046; IT5210050; IT5210055; IT5210057; IT5210063; IT5210064; IT5210065;

Allegato 2



IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5210074; IT5210078; IT5220001; IT5220003; IT5220014; IT5220017; IT5220018; IT5220021; IT5220025; IT5220026.

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni di taglio.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SI ☐ NO

Se **SI**, quali:

1. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SI ☐ NO

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
- 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220* Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggete con *Abies nebrodensis*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

Allegato 2



<ul style="list-style-type: none"> 4030 Lande secche europee 		
Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> <i>Jonopsidium savianum</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Erannis ankeraria</i> <i>Euplagia quadripunctaria</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Osmoderma eremita</i> <i>Rosalia alpina</i> <i>Salamandrina perspicillata</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Canis lupus</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Ursus arctos</i> <i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Circaetus gallicus</i> <i>Milvus migrans</i> <i>Milvus milvus</i> <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	No	SI X <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo

Allegato 2



Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:		X No <input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:		X No <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Valutazione effetti cumulativi	<p>Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:</p> <p>.....</p>	
Valutazione effetti indiretti	<p>La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali:</p> <p>...</p>	
SINTESI VALUTAZIONE		
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>		
CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO		

Allegato 2

**Conclusioni e motivazioni (parere motivato):**

L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.

La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo.

Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	<i>Esito positivo</i>	<i>Esito negativo</i>
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	<i>X POSITIVO (Screening specifico)</i>	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
<p>Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie</p>	
<p>Oggetto P/P/P/I/A:</p>	<p>Prevalutazione di interventi relativi ai Tagli di sfollo e di diradamento di boschi cedui</p>
<p>Tipologia P/P/P/I/A:</p>	<p> <input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi:</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.</i> <input type="checkbox"/> <i>Altro (specificare)</i> </p>
<p>La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:</p> <p>.....</p>	
SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
<p>Tagli di sfollo e di diradamento su superfici accorpate inferiori a 10 ettari, effettuati nei boschi cedui che hanno raggiunto l'età minima di sette anni. Le superfici adiacenti a quelle di intervento, all'interno della stessa proprietà, potranno essere utilizzate a partire dalla stagione silvana successiva, rispetto alla conclusione dei lavori.</p> <p>Per l'habitat 91M0 la superficie massima per interventi di ceduzione è di 2 ettari, nei siti: IT5210016; IT5210017; IT5210020; IT5210021; IT5210026; IT5210028; IT5210029; IT5210033; IT5210040.</p> <p>Per l'habitat 92A0 la superficie massima per interventi di ceduzione è di 1 ettaro, nei siti: IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210020; IT5210025; IT5210040; IT5210070.</p> <p>Per l'habitat 9340 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione inferiori a 1 ettaro, nei siti: IT5210017; IT5210026; IT5210029.</p>	



Per l'habitat 9340 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione inferiori a 3 ettari, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5210071; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.

Per l'habitat 9540 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione inferiori a 3 ettari, nel sito: IT5220013.

Per l'habitat 9260 la superficie massima per interventi di ceduzione è di 1 ettaro nei siti: IT5210016; IT5210040.

Per l'habitat 9260 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione inferiore ai 5 ha in un anno e ai 10 ha in tre anni, nel sito: IT5210021.

Per l'habitat 9340 i tagli sono quantificati in superfici massime di ceduzione inferiore ai 5 ha in un anno e ai 10 ha in tre anni, nel sito: IT5210025.

Nell'habitat 91AA*, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nel sito: IT5210071.

Nell'habitat 91L0, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5210044; IT5210063.

Nell'habitat 9340, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5210071; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.

Nell'habitat 9540, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5220013; IT5220015; IT5220017.

Nell'habitat 9340 sono rilasciati il legno morto a terra, le ramaglie e gli scarti post-ceduzione, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5210071; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.

Per gli interventi effettuati all'interno del bacino del Lago Trasimeno, valgono le norme indicate dal D.P.C.M. del 19 Luglio 2002, art. 16 comma 1 lett.b. (massimo 3 ettari per anno).

ECCEZIONI

Per gli interventi in oggetto sono previste le seguenti eccezioni per attività che non possono essere oggetto di prevalutazione.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91E0*, nei siti: IT5210040; IT5210045; IT5210046; IT5210055; IT5220011; IT5220017; IT5220025.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91L0, nei siti: IT5210016; IT5210021; IT5210040; IT5210068.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91M0, nel sito: IT5220012.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91AA*, nei siti: IT5210015; IT5210019; IT5210027; IT5210035.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9210*, nei siti: IT5210007; IT5210014; IT5210047; IT5210057; IT5210062; IT5210066; IT5210076; IT5220016.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9340, nei siti: IT5210010; IT5210014; IT5210015; IT5210018; IT5210021; IT5210038; IT5210042; IT5210050; IT5210055; IT5210064; IT5210070; IT5220006; IT5220007; IT5220017; IT5220018; IT5220020; IT5220026.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9540, nei siti: IT5210050; IT5210078; IT5220010; IT5220014; IT5220023.

Nell'habitat 9340 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5210046; IT5210058; IT5210071; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220025.

Nell'habitat 9540 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5220013; IT5220015; IT5220017; IT5220025.



Nell'habitat 9210* sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nel sito: IT5220025.

LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione

Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodalungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210005	Gola del Corno di Catria	344 del 04/04/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	211 del 27/02/2012
ZSC	IT5210009	Monte Cucco (sommità)	209 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012
ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	251 del 13/03/2012
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012
ZSC	IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo	1233 del 24/10/2011
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210028	Boschi e brughiere di Panigarola	94 del 06/02/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	369 del 11/04/2012
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014



ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210046	Valnerina	1535 del 03/12/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	1453 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Montelucio di Spoleto	469 del 02/05/2012
ZSC	IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvagnano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC/ZPS	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	123 del 20/02/2013
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	255 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	1667 del 29/12/2011
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 del 03/07/2012
ZSC	IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	794 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012



ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiana (Valnerina)	176 del 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012
ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012
ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012

Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?
X Si ☐ No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:

EUAP 0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini
EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno
EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco
EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio
EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera
EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere
EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000

Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	↓	↓	Buono (B)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3170*	Stagni temporanei mediterranei	↓	↓	Buono (B)
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	→		Non valutato (N.A.)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)



3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4060	Lande alpine e boreali	→	→	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>		→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		↑	Eccellente (A)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti petrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)



9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	→		Non valutato (N.A.)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)
Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Vipera ursinii</i>	R		↓	Significativo (C)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Ursus arctos</i>	M	→	n.d.	Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)



<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come <i>S. trutta</i>
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)

Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)

Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)



<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhacorax pyrrhocorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE

(Habitat: 3130, 3140, 3150, 3170*, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

Minacce

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030, 4060, 4090)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

**Minacce**

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6110*, 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)



SPECIE

INVERTEBRATI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI

Pressioni

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti



F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali



G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)	
Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?	
La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se, Si , in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati: <ul style="list-style-type: none"> • Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive; • Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco; • Riduzione della stratificazione verticale delle cenosi boschive; • Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche; • Perdita, riduzione o frammentazione di porzioni di Habitat e di habitat di specie; • Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco; • Riduzione o perdita di popolazioni di specie floristiche. 	
VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO	
<i>(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)</i>	
1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica 1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026. 1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021. 1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030;	



IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non prevedono l'eliminazione di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1).

3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210003; IT5210004; IT5210010; IT5210011; IT5210013; IT5210020; IT5210021; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210026; IT5210027; IT5210028; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210032; IT5210035; IT5210037; IT5210038; IT5210041; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210047; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210056; IT5210058; IT5210060; IT5210061; IT5210062; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5210073; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210079; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220008; IT5220010; IT5220011; IT5220012; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220027.

3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210005; IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210012; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210019; IT5210033; IT5210040; IT5210046; IT5210050; IT5210055; IT5210057; IT5210063; IT5210064; IT5210065; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5210074; IT5210078; IT5220001; IT5220003; IT5220014; IT5220017; IT5220018; IT5220021; IT5220025; IT5220026.

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni di taglio.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SI ☐ NO

Se **SI**, quali:

1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
2. B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
3. B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)
4. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico



La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Se Si , concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione		
Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000		
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO		
Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • 91AA* Boschi orientali di quercia bianca • 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) • 91L0 Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>) • 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere • 9210* Faggeti degli Appennini con <i>Taxus e Ilex</i> • 9220* Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i> • 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i> • 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> • 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> • 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici • 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili • 4030 Lande secche europee • 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> • 3170* Stagni temporanei mediterranei 		
Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo



Unione Europea



NATURA 2000

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA**SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO****Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessate dalla proposta:**

- *Jonopsidium savianum*
- *Cerambyx cerdo*
- *Erannis ankeraria*
- *Euplagia quadripunctaria*
- *Lucanus cervus*
- *Osmoderma eremita*
- *Rosalia alpina*
- *Salamandrina perspicillata*
- *Testudo hermanni*
- *Canis lupus*
- *Myotis bechsteinii*
- *Rhinolophus euryale*
- *Rhinolophus ferrumequinum*
- *Rhinolophus hipposideros*
- *Ursus arctos*
- *Caprimulgus europaeus*
- *Circaetus gallicus*
- *Milvus migrans*
- *Milvus milvus*
- *Pernis apivorus*

Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:
☐ No
X SI
☐ Permanente
X Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:**X No**
☐ SI
 Stima n. (*coppie, individui, esemplari*) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:**X No**
☐ SI
☐ Permanente
☐ Temporaneo



Valutazione effetti cumulativi	<p>Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:</p> <p>.....</p>
Valutazione effetti indiretti	<p>La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali:</p> <p>...</p>
SINTESI VALUTAZIONE	
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	
CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO	
<p style="text-align: center;"><i>Conclusioni e motivazioni (parere motivato):</i></p> <p>L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto. La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo ed alla formulazione delle eccezioni. Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.</p>	



CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING		
	Esito positivo	Esito negativo
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	X POSITIVO (Screening specifico)	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie	
Oggetto P/P/P/I/A:	Prevalutazione di interventi relativi ai tagli di sfollo e diradamento nelle fustaie coetanee di età inferiore ai cinquanta anni.
Tipologia P/P/P/I/A:	<input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi:</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.</i> <input type="checkbox"/> <i>Altro (specificare)</i>
La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:	
SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
<p>Interventi di sfollo e diradamento nelle fustaie coetanee o coetaneiformi di età inferiore ai cinquanta anni, realizzati rispettando la distanza massima tra le chiome di un metro e mezzo, fatte salve possibili aperture di ampiezza inferiore a 200 mq misurata al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate, in numero massimo di 4 aperture per ettaro. Gli interventi sono realizzati su superfici accorpate inferiori a 10 ettari. Le superfici adiacenti a quelle di intervento, all'interno della stessa proprietà, potranno essere utilizzate a partire dalla stagione silvana successiva, rispetto alla conclusione dei lavori.</p> <p>Per l'habitat 92A0 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari, nei siti: IT5210025; IT5210040. Per l'habitat 9340 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari, nei siti: IT5210025; IT5210026; IT5210029.</p>	



Per l'habitat 9540 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari; nei siti: IT5220010; IT5220013; IT5220014.

Nell'habitat 91AA*, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nel sito: IT5210071.

Nell'habitat 91L0, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5210044; IT5210063.

Nell'habitat 9340, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5220017.

Nell'habitat 9540, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017.

Nell'habitat 9340 sono rilasciati il legno morto a terra, le ramaglie e gli scarti post-ceduazione, nel sito: IT5220017.

ECCEZIONI

Per gli interventi in oggetto sono previste le seguenti eccezioni per attività che non possono essere oggetto di prevalutazione.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91L0, nei siti: IT5210016; IT5210021; IT5210040; IT5210077.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9210*, nei siti: IT5220015; IT5220021; IT5220025.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9340, nei siti: IT5210046; IT5210055; IT5210058; IT5210071; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017; IT5220018; IT5220025; IT5220026.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9540, nel sito: IT5220025.

Nell'habitat 9340 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nel sito: IT5220017.

Nell'habitat 9540 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017.

LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione

Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210005	Gola del Corno di Catria	344 del 04/04/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	211 del 27/02/2012
ZSC	IT5210009	Monte Cucco (sommità)	209 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012



ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	251 del 13/03/2012
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012
ZSC	IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo	1233 del 24/10/2011
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210028	Boschi e brughiere di Panicarola	94 del 06/02/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	369 del 11/04/2012
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210046	Valnerina	1535 del 03/12/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	1453 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Montelucio di Spoleto	469 del 02/05/2012



ZSC	IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC/ZPS	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	123 del 20/02/2013
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	255 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	1667 del 29/12/2011
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 del 03/07/2012
ZSC	IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	794 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012
ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)	176 del 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012
ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012
ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012



Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? X Si <input type="checkbox"/> No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP 0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)			
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000				
Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	↓	↓	Buono (B)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3170*	Stagni temporanei mediterranei	↓	↓	Buono (B)
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	→		Non valutato (N.A.)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4060	Lande alpine e boreali	→	→	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>		→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)



6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		↑	Eccellente (A)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	→		Non valutato (N.A.)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)

Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)



<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Vipera ursinii</i>	R		↓	Significativo (C)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Ursus arctos</i>	M	→	n.d.	Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come S. trutta (all. IV)
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)
Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)				
Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)



<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)



<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)
<p>Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").</p> <p style="text-align: center;">HABITAT</p> <p>HABITAT D'ACQUA DOLCE (Habitat: 3130, 3140, 3150, 3170*, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)</p> <p>Pressioni E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi) F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali</p> <p>Minacce F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico) I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)</p> <p>LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI (Habitat: 4030, 4060, 4090)</p> <p>Pressioni A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio) A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale</p> <p>Minacce A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio) A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale</p> <p>MACCHIE E BOSCHIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL) (Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)</p> <p>Minacce N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici</p> <p>FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI (Habitat: 6110*, 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)</p> <p>Pressioni A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio) A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo I04 - Specie native problematiche</p> <p>Minacce</p>				



A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE

INVERTEBRATI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monocolture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua



ANFIBI E RETTILI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI

Pressioni

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni



A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è
direttamente connessa
alla gestione del sito
Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...



ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;
- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco;
- Riduzione della stratificazione verticale delle cenosi boschive;
- Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche;
- Perdita, riduzione o frammentazione di porzioni di Habitat e di habitat di specie;
- Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco;
- Riduzione o perdita di popolazioni di specie floristiche.

VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica

1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non prevedono l'eliminazione di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1).



3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210003; IT5210004; IT5210010; IT5210011; IT5210013; IT5210020; IT5210021; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210026; IT5210027; IT5210028; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210032; IT5210035; IT5210037; IT5210038; IT5210041; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210047; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210056; IT5210058; IT5210060; IT5210061; IT5210062; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5210073; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210079; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220008; IT5220010; IT5220011; IT5220012; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220027.

3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210005; IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210012; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210019; IT5210033; IT5210040; IT5210046; IT5210050; IT5210055; IT5210057; IT5210063; IT5210064; IT5210065; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5210074; IT5210078; IT5220001; IT5220003; IT5220014; IT5220017; IT5220018; IT5220021; IT5220025; IT5220026.

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni di taglio.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SI ☐ NO

Se **SI**, quali:

1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
2. B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
3. B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)
4. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se **Si**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SI ☐ NO



VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
- 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220* Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggete con *Abies nebrodensis*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 4030 Lande secche europee
- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*
- 3170* Stagni temporanei mediterranei

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:

X No

☐ SI

- ☐ Permanente
- ☐ Temporaneo

Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO

X No

☐ SI

- ☐ Permanente
- ☐ Temporaneo

PECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta:

- *Jonopsidium savianum*
- *Cerambyx cerdo*
- *Erannis ankeraria*
- *Euplagia quadripunctaria*



<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Osmoderma eremita</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Ursus arctos</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:	
Valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si, quali: ...	



SINTESI VALUTAZIONE		
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>		
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>		
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>		
CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO		
<p><i>Conclusioni e motivazioni (parere motivato):</i></p> <p>L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.</p> <p>La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo ed alla formulazione delle eccezioni.</p> <p>Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.</p>		
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING		
	<i>Esito positivo</i>	<i>Esito negativo</i>
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	<i>X POSITIVO (Screening specifico)</i>	<i><input type="checkbox"/> NEGATIVO</i> <i><input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA</i>



		<p>□ ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--	---



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO

Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie

Oggetto P/P/P/I/A:

Prevalutazione di interventi relativi ai tagli di diradamento nelle fustaie coetanee di età superiore ai cinquanta anni.

Tipologia P/P/P/I/A:

- ☐ Piani faunistici/piani ittici
- ☐ Calendari venatori/ittici
- ☐ Piani urbanistici/paesaggistici
- ☐ Piani energetici/infrastrutturali
- ☐ Altri piani o programmi:
- ☐ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001
- ☐ Realizzazione ex novo di strutture ed edifici
- ☐ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti
- ☐ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua
- ☐ Attività agricole
- ☒ Attività forestali
- ☐ Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.
- ☐ Altro (specificare)
.....

La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?

☐ SI ☒ NO

Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:
.....

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Gli interventi di diradamento ovvero i tagli intercalari volti all'aumento della stabilità, l'efficienza funzionale e la biodiversità nelle fustaie coetanee o coetaneiformi di età superiore ai cinquanta anni, sono realizzati rispettando la distanza massima tra le chiome di tre metri, fatte salve possibili aperture, o allargamento se preesistenti di ampiezza inferiore a 400 mq misurata al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate, in numero massimo di 4 aperture per ettaro. Gli interventi sono realizzati su superfici accorpate inferiori a 10 ettari. Le superfici adiacenti a quelle di intervento, all'interno della stessa proprietà, potranno essere utilizzate a partire dalla stagione silvana successiva, rispetto alla conclusione dei lavori.

Per l'habitat 92A0 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari, nei siti: IT5210025; IT5210040.

Per l'habitat 9340 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari, nei siti: IT5210025; IT5210026; IT5210029.



Per l'habitat 9540 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari; nei siti: IT5220010; IT5220013; IT5220014.

Nell'habitat 91AA*, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nel sito: IT5210071.

Nell'habitat 91L0, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5210044; IT5210063.

Nell'habitat 9340, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5220017.

Nell'habitat 9540, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017.

Nell'habitat 9340 sono rilasciati il legno morto a terra, le ramaglie e gli scarti post-ceduazione, nel sito: IT5220017.

ECCEZIONI

Per gli interventi in oggetto sono previste le seguenti eccezioni per attività che non possono essere oggetto di preavalutazione.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91L0, nei siti: IT5210016; IT5210021; IT5210040; IT5210077.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9210*, nei siti: IT5220015; IT5220021; IT5220025.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9340, nei siti: IT5210046; IT5210055; IT5210058; IT5210071; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017; IT5220018; IT5220025; IT5220026.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9540, nel sito: IT5220025.

Nell'habitat 9340 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nel sito: IT5220017.

Nell'habitat 9540 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017.

LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione

Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodalungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210005	Gola del Corno di Catria	344 del 04/04/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	211 del 27/02/2012
ZSC	IT5210009	Monte Cucco (sommità)	209 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012
ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012



ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	251 del 13/03/2012
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012
ZSC	IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo	1233 del 24/10/2011
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210028	Boschi e brughiere di Panicarola	94 del 06/02/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	369 del 11/04/2012
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210046	Valnerina	1535 del 03/12/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	1453 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Montelupo di Spoleto	469 del 02/05/2012
ZSC	IT5210065	Roccaparena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012



ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC/ZPS	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	123 del 20/02/2013
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	255 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	1667 del 29/12/2011
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 03/07/2012
ZSC	IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	794 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012
ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiar (Valnerina)	176 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012
ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012
ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012



Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? X Si <input type="checkbox"/> No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP 0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)			
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000				
Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	↓	↓	Buono (B)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3170*	Stagni temporanei mediterranei	↓	↓	Buono (B)
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	→		Non valutato (N.A.)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4060	Lande alpine e boreali	→	→	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>		→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)



6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		↑	Eccellente (A)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	→		Non valutato (N.A.)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)

Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)



<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Vipera ursinii</i>	R		↓	Significativo (C)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Ursus arctos</i>	M	→	n.d.	Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come <i>S. trutta</i>
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)
Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)				



Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)



<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhacorax pyrrhocorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE

(Habitat: 3130, 3140, 3150, 3170*, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

Minacce

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030, 4060, 4090)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6110*, 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)

**Pressioni**

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE**INVERTEBRATI****Pressioni**

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)



A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI

Pressioni

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)



L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)
K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie
I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie
I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)
A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura
D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni
F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero
G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)
A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura
B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse
D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni
F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero
G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali
G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è
direttamente connessa
alla gestione del sito
Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più
obiettivi di conservazione del sito?

.....

.....

.....

.....

.....



ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;
- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco;
- Riduzione della stratificazione verticale delle cenosi boschive;
- Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche;
- Perdita, riduzione o frammentazione di porzioni di Habitat e di habitat di specie;
- Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco;
- Riduzione o perdita di popolazioni di specie floristiche.

VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica

1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non prevedono l'eliminazione di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1).



3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210003; IT5210004; IT5210010; IT5210011; IT5210013; IT5210020; IT5210021; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210026; IT5210027; IT5210028; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210032; IT5210035; IT5210037; IT5210038; IT5210041; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210047; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210056; IT5210058; IT5210060; IT5210061; IT5210062; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5210073; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210079; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220008; IT5220010; IT5220011; IT5220012; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220027.

3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210005; IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210012; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210019; IT5210033; IT5210040; IT5210046; IT5210050; IT5210055; IT5210057; IT5210063; IT5210064; IT5210065; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5210074; IT5210078; IT5220001; IT5220003; IT5220014; IT5220017; IT5220018; IT5220021; IT5220025; IT5220026.

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni di taglio.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SÌ ☐ NO

Se **SÌ**, quali:

1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
2. B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
3. B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)
4. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SÌ ☒ NO

Se **Sì**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazioni

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SÌ ☐ NO

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SÌ ☐ NO



VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
- 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220* Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggete con *Abies nebrodensis*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 4030 Lande secche europee
- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*
- 3170* Stagni temporanei mediterranei

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:

X No

☐ SI

☐ Permanente

☐ Temporaneo

Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO

X No

☐ SI

☐ Permanente

☐ Temporaneo

SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta:

- *Jonopsidium savianum*
- *Cerambyx cerdo*
- *Erannis ankeraria*
- *Euplagia quadripunctaria*



<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Osmoderma eremita</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Ursus arctos</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si , quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:	
Valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si , quali: ...	



SINTESI VALUTAZIONE		
<p>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>		
<p>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>		
<p>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>		
CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO		
<p>Conclusioni e motivazioni (parere motivato):</p> <p>L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto. La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo ed alla formulazione delle eccezioni. Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.</p>		
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING		
	Esito positivo	Esito negativo
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	X POSITIVO (Screening specifico)	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA



		<p>ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo) Specificare (se necessario):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--	---



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie	
Oggetto P/P/P/I/A:	Prevalutazione di interventi relativi ai tagli di utilizzazione tradizionale dei boschi cedui
Tipologia P/P/P/I/A:	<input type="checkbox"/> Piani faunistici/piani ittici <input type="checkbox"/> Calendari venatori/ittici <input type="checkbox"/> Piani urbanistici/paesaggistici <input type="checkbox"/> Piani energetici/infrastrutturali <input type="checkbox"/> Altri piani o programmi: <input type="checkbox"/> Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 <input type="checkbox"/> Realizzazione ex novo di strutture ed edifici <input type="checkbox"/> Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti <input type="checkbox"/> Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua <input type="checkbox"/> Attività agricole <input checked="" type="checkbox"/> Attività forestali <input type="checkbox"/> Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc. <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:	
SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
Gli interventi di taglio di utilizzazione tradizionale dei boschi cedui, collegati al mantenimento delle attività tradizionali, nonché per approvvigionamenti legnosi finalizzati soddisfare i fabbisogni delle aziende agricole, sono realizzati su superfici accorpate inferiori ad un ettaro (1 ha).	
ECCEZIONI	
Nessuna eccezione	
LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000	



SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione			
Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodalungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210005	Gola del Corno di Catria	344 del 04/04/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	211 del 27/02/2012
ZSC	IT5210009	Monte Cucco (sommità)	209 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012
ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210028	Boschi e brughiere di Panigarola	94 del 06/02/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	369 del 11/04/2012
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210046	Valnerina	1535 del 03/12/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012



ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	1453 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Montelupo di Spoleto	469 del 02/05/2012
ZSC	IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC/ZPS	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	123 del 20/02/2013
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	255 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	1667 del 29/12/2011
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 del 03/07/2012
ZSC	IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	794 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012
ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)	176 del 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012
ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012



ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012

Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?
☒ Sì ☐ No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:

EUAP 0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini
 EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno
 EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco
 EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio
 EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera
 EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere
 EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000

Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	→		Non valutato (N.A.)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4060	Lande alpine e boreali	→	→	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>		→	Buono (B)



5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		↑	Eccellente (A)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietia rotundifolia</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91EO*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91LO	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91MO	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	→		Non valutato (N.A.)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92AO	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)

Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)



<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambix cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Vipera ursinii</i>	R		↓	Significativo (C)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Ursus arctos</i>	M	→	n.d.	Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come S. trutta (all. IV)
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)

Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)

Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)



<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)



<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE

(Habitat: 3140, 3150, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

Minacce

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030, 4060, 4090)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6110*, 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)



A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE

INVERTEBRATI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monocolture)

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI

Pressioni



A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI

Pressioni

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monocolture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monocolture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

**Minacce**

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?

.....

.....

.....

.....

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;
- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco;

VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica



1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non prevedono l'eliminazione di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1). Nel caso dei boschi cedui le specie a portamento arboreo individuate nell'Allegato 1, se ne hanno le caratteristiche, potranno essere considerate nel conteggio delle matricine da rilasciare.

3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210003; IT5210004; IT5210010; IT5210011; IT5210013; IT5210020; IT5210021; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210026; IT5210027; IT5210028; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210032; IT5210035; IT5210037; IT5210038; IT5210041; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210047; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210056; IT5210058; IT5210060; IT5210061; IT5210062; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5210073; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210079; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220008; IT5220010; IT5220011; IT5220012; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220027.

3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210005; IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210012; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210019; IT5210033; IT5210040; IT5210046; IT5210050; IT5210055; IT5210057; IT5210063; IT5210064; IT5210065;



IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5210074; IT5210078; IT5220001; IT5220003; IT5220014; IT5220017; IT5220018; IT5220021; IT5220025; IT5220026.

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura della stagione di taglio.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SI ☐ NO

Se **SI**, quali:

1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
2. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SI ☐ NO

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
- 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220* Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggete con *Abies nebrodensis*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici



<ul style="list-style-type: none"> • 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili • 4030 Lande secche europee 		
Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
9.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jonopsidium savianum</i> • <i>Cerambyx cerdo</i> • <i>Erannis ankeraria</i> • <i>Euplagia quadripunctaria</i> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Osmoderma eremita</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Ursus arctos</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:



Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:		<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI
			<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Valutazione effetti cumulativi	<p>Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se SI, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:</p> <p>.....</p>		
Valutazione effetti indiretti	<p>La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se SI, quali:</p> <p>...</p>		
SINTESI VALUTAZIONE			
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>			
CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO			
<p>Conclusioni e motivazioni (parere motivato):</p> <p>L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.</p> <p>La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo.</p> <p>Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.</p>			



CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING		
	Esito positivo	Esito negativo
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	X POSITIVO (Screening specifico)	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO

Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie

Oggetto P/P/P/I/A:	Prevalutazione di interventi collegati al mantenimento delle attività tradizionali (usi civici)
Tipologia P/P/P/I/A:	<input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi:</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.</i> <input type="checkbox"/> <i>Altro (specificare)</i>

La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?

☐ SI ☒ NO

Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Interventi collegati al mantenimento delle attività tradizionali da parte degli aventi diritto all'uso civico di legnatico, realizzati su superfici accorpate, riferite ad una singola proprietà, inferiori a 5 ettari. Le superfici adiacenti a quelle di intervento, all'interno della stessa proprietà, potranno essere utilizzate a partire dalla stagione silvana successiva, rispetto alla conclusione dei lavori.

ECCEZIONI

Nessuna eccezione



LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000			
SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione			
Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210005	Gola del Corno di Catria	344 del 04/04/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	211 del 27/02/2012
ZSC	IT5210009	Monte Cucco (sommità)	209 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012
ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210028	Boschi e brughiere di Panicarola	94 del 06/02/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	369 del 11/04/2012
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210046	Valnerina	1535 del 03/12/2012



ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	1453 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Montelupo di Spoleto	469 del 02/05/2012
ZSC	IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC/ZPS	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	123 del 20/02/2013
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	255 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	1667 del 29/12/2011
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 del 03/07/2012
ZSC	IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	794 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012
ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiana (Valnerina)	176 del 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012



ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012
ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012

Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?
☒ Sì ☐ No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:

EUAP 0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini
 EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno
 EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco
 EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio
 EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera
 EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere
 EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000

Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	→		Non valutato (N.A.)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4060	Lande alpine e boreali	→	→	Buono (B)



4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>		→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		↑	Eccellente (A)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	→		Non valutato (N.A.)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)



Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17				
Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydryas aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Vipera ursinii</i>	R		↓	Significativo (C)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Ursus arctos</i>	M	→	n.d.	Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come S. trutta (all. IV)
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)



<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)
Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)				
Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)
<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)



<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE

(Habitat: 3140, 3150, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

Minacce

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030, 4060, 4090)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici



FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6110*, 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE

INVERTEBRATI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

**Minacce**

- A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)
- A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
- A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
- K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI**Pressioni**

- A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
- A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
- G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie
- I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)
- K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

- A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
- A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
- G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie
- I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)
- K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI**Pressioni**

- A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)
- A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
- F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti
- F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero
- H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

- A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)
- A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
- F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti
- F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero
- H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat
- G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI**Pressioni**

- I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)
- L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)
- K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

**Minacce**

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI**Pressioni**

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)

A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse

D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è
direttamente connessa
alla gestione del sito
Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, **SI**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?

.....
.....
.....



ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;
- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco;
- Riduzione della stratificazione verticale delle cenosi boschive;
- Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche;
- Perdita, riduzione o frammentazione di porzioni di Habitat e di habitat di specie;
- Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco;
- Riduzione o perdita di popolazioni di specie floristiche.

VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica

1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non prevedono l'eliminazione di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1). Nel caso dei boschi cedui le specie a portamento arboreo individuate nell'Allegato 1, se ne hanno le caratteristiche, potranno essere considerate nel conteggio delle matricine da rilasciare.



3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070, su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta).

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura stagione di taglio.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SI ☐ NO

Se **SI**, quali:

1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
2. B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
3. B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)
4. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se **Si**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SI ☐ NO

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
- 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*



<ul style="list-style-type: none"> • 9220* Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i> • 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i> • 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> • 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> • 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici • 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili • 4030 Lande secche europee 		
Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO	X No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jonopsidium savianum</i> • <i>Cerambyx cerdo</i> • <i>Erannis ankeraria</i> • <i>Euplagia quadripunctaria</i> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Osmoderma eremita</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Ursus arctos</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo



Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:		<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (<i>coppie, individui, esemplari</i>) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:		<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Valutazione effetti cumulativi	<p>Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:</p> <p>.....</p>		
Valutazione effetti indiretti	<p>La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali:</p> <p>...</p>		
SINTESI VALUTAZIONE			
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</i></p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>			
CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO			

**Conclusioni e motivazioni (parere motivato):**

L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.

La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo.

Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	<i>Esito positivo</i>	<i>Esito negativo</i>
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	<i>X POSITIVO (Screening specifico)</i>	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA
		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo Specificare (se necessario):

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
