

FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO

Il processo di Prevalutazione è stato realizzato a partire dai principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, con una procedura che ha seguito le indicazioni riportate all'interno del "Format valutatore", sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, per habitat e specie

Oggetto P/P/P/I/A:	Prevalutazione di interventi relativi ai tagli di sfollo e diradamento nelle fustaie coetanee di età inferiore ai cinquanta anni.
Tipologia P/P/P/I/A:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi:</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.</i> <input type="checkbox"/> <i>Altro (specificare)</i>

La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?

☐ SI ☒ NO

Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:

.....

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Interventi di sfollo e diradamento nelle fustaie coetanee o coetaneiformi di età inferiore ai cinquanta anni, realizzati rispettando la distanza massima tra le chiome di un metro e mezzo, fatte salve possibili aperture di ampiezza inferiore a 200 mq misurata al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate, in numero massimo di 4 aperture per ettaro. Gli interventi sono realizzati su superfici accorpate inferiori a 10 ettari. Le superfici adiacenti a quelle di intervento, all'interno della stessa proprietà, potranno essere utilizzate a partire dalla stagione silvana successiva, rispetto alla conclusione dei lavori.

Per l'habitat 92A0 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari, nei siti: IT5210025; IT5210040.

Per l'habitat 9340 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari, nei siti: IT5210025; IT5210026; IT5210029.

Per l'habitat 9540 la superficie massima per interventi di taglio è di 3 ettari; nei siti: IT5220010; IT5220013; IT5220014.

Nell'habitat 91AA*, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nel sito: IT5210071.

Nell'habitat 91L0, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5210044; IT5210063.

Nell'habitat 9340, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5220017.

Nell'habitat 9540, gli interventi sono realizzati evitando la disposizione delle superfici di utilizzazione lungo la massima pendenza, nei siti: IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017.

Nell'habitat 9340 sono rilasciati il legno morto a terra, le ramaglie e gli scarti post-ceduazione, nel sito: IT5220017.

ECCEZIONI

Per gli interventi in oggetto sono previste le seguenti eccezioni per attività che non possono essere oggetto di prevalutazione.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 91L0, nei siti: IT5210016; IT5210021; IT5210040; IT5210077.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9210*, nei siti: IT5220015; IT5220021; IT5220025.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9340, nei siti: IT5210046; IT5210055; IT5210058; IT5210071; IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017; IT5220018; IT5220025; IT5220026.

Gli interventi di taglio sono esclusi nell'habitat 9540, nel sito: IT5220025.

Nell'habitat 9340 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nel sito: IT5220017.

Nell'habitat 9540 sono escluse dagli interventi di taglio le particelle boschive sviluppate su pendenze superiori a 60°, nei siti: IT5220010; IT5220013; IT5220014; IT5220015; IT5220017.

LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000 con indicazione dell'atto di approvazione delle Misure di Conservazione

Sito	codice	Denominazione	D.G.R. di approvazione del PdG
ZSC	IT5210001	Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di Castello)	208 del 27/02/2012
ZSC	IT5210002	Serre di Burano	203 del 27/02/2012
ZSC	IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	204 del 27/02/2012
ZSC	IT5210004	Boschi di Pietralunga	205 del 27/02/2012
ZSC	IT5210005	Gola del Corno di Catria	344 del 04/04/2012
ZSC	IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	207 del 27/02/2012
ZSC	IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	210 del 27/02/2012
ZSC	IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	211 del 27/02/2012
ZSC	IT5210009	Monte Cucco (sommità)	209 del 27/02/2012
ZSC	IT5210010	Le Gorghe	206 del 27/02/2012

ZSC	IT5210011	Torrente Vetorno	253 del 13/03/2012
ZSC	IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	137 del 17/02/2014
ZSC	IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	251 del 13/03/2012
ZSC	IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	252 del 13/03/2012
ZSC	IT5210015	Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona	203 del 03/03/2014
ZSC	IT5210016	Boschi di Castel Rigone	1231 del 24/10/2011
ZSC	IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	1232 del 24/10/2011
ZSC	IT5210018	Lago Trasimeno	92 del 06/02/2012
ZSC	IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	364 del 11/04/2012
ZSC	IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo	1233 del 24/10/2011
ZSC	IT5210021	Monte Malbe	135 del 17/02/2014
ZSC	IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	365 del 11/04/2012
ZSC	IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	366 del 11/04/2012
ZSC	IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	367 del 11/04/2012
ZSC	IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	93 del 06/02/2012
ZSC	IT5210026	Monti Marzolana - Montali	1234 del 24/10/2011
ZSC	IT5210027	Monte Subasio (sommità)	368 del 11/04/2012
ZSC	IT5210028	Boschi e brughiere di Panigarola	94 del 06/02/2012
ZSC	IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	1235 del 24/10/2011
ZSC	IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	369 del 11/04/2012
ZSC	IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	370 del 11/04/2012
ZSC	IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	371 del 11/04/2012
ZSC	IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	1236 del 24/10/2011
ZSC	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	138 del 17/02/2014
ZSC	IT5210037	Selva di Cupigliolo	374 del 11/04/2012
ZSC	IT5210038	Sasso di Pale	375 del 11/04/2012
ZSC	IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	136 del 17/02/2014
ZSC	IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	376 del 11/04/2012
ZSC	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	175 del 04/03/2013
ZSC	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	1448 del 19/11/2012
ZSC	IT5210045	Fiume Vigi	1032 del 03/09/2012
ZSC	IT5210046	Valnerina	1535 del 03/12/2012
ZSC	IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	378 del 11/04/2012
ZSC	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	1275 del 23/10/2012
ZSC	IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	1031 del 03/09/2012
ZSC	IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	465 del 02/05/2012
ZSC	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	790 del 03/07/2012
ZSC	IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	1449 del 19/11/2012
ZSC	IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	1450 del 19/11/2012
ZSC	IT5210057	Fosso di Camposolo	467 del 02/05/2012
ZSC	IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	1451 del 19/11/2012
ZSC	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	468 del 02/05/2012
ZSC	IT5210061	Torrente Naia	791 del 03/07/2012
ZSC	IT5210062	Monte Maggio (sommità)	1452 del 19/11/2012
ZSC	IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	1453 del 19/11/2012
ZSC	IT5210064	Monteluco di Spoleto	469 del 02/05/2012

ZSC	IT5210065	Roccaparena - Monte della Sassa	1276 del 23/10/2012
ZSC	IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	1536 del 03/12/2012
ZSC	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	1278 del 23/10/2012
ZSC	IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	1537 del 03/12/2012
ZSC	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	470 del 02/05/2012
ZPS	IT5210070	Lago Trasimeno	1033 del 03/09/2012
ZSC/ZPS	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	123 del 20/02/2013
ZSC	IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	254 del 13/03/2012
ZSC	IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	255 del 13/03/2012
ZSC	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	256 del 13/03/2012
ZSC	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	472 del 02/05/2012
ZSC	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	1667 del 29/12/2011
ZSC	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	473 del 02/05/2012
ZSC	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	471 del 02/05/2012
ZSC	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	792 del 03/07/2012
ZSC	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	793 03/07/2012
ZSC	IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	794 del 03/07/2012
ZSC	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	795 del 03/07/2012
ZSC	IT5220005	Lago di Corbara	796 del 03/07/2012
ZSC	IT5220006	Gola del Forello	797 del 03/07/2012
ZSC	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	798 del 03/07/2012
ZSC	IT5220008	Monti Amerini	125 del 20/02/2013
ZSC	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	124 del 20/02/2013
ZSC	IT5220011	Zona umida di Alviano	1091 del 18/09/2012
ZSC	IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	789 del 03/07/2012
ZSC	IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	1279 del 23/10/2012
ZSC	IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	1280 del 23/10/2012
ZSC	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	126 del 20/02/2013
ZSC	IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiar (Valnerina)	176 04/03/2013
ZSC	IT5220017	Cascata delle Marmore	1281 del 23/10/2012
ZSC	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	173 del 04/03/2013
ZSC	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	1092 del 18/09/2012
ZSC	IT5220020	Gole di Narni - Stifone	178 del 04/03/2013
ZSC	IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	179 del 04/03/2013
ZSC	IT5220022	Lago di San Liberato	1094 del 18/09/2012
ZSC	IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	1282 del 23/10/2012
ZPS	IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	839 del 11/07/2012
ZPS	IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	180 del 04/03/2013
ZPS	IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	174 del 04/03/2013
ZPS	IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	1095 del 18/09/2012

<p>Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?</p> <p>X Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:</p> <p>EUAP 0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini</p> <p>EUAP 0234 - Parco del Lago Trasimeno</p> <p>EUAP 0235 - Parco del Monte Cucco</p> <p>EUAP 0236 - Parco del Monte Subasio</p> <p>EUAP 0237 - Parco fluviale del Nera</p> <p>EUAP 0238 - Parco fluviale del Tevere</p> <p>EUAP 1173 - Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.)</p>			
<p>DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITINATURA 2000</p>				
<p>Habitat di interesse comunitario presenti All. I DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17</p>				
Codice	Denominazione	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	↓	↓	Buono (B)
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	↓	?	Buono (B)
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	↓	↓	Buono (B)
3170*	Stagni temporanei mediterranei	↓	↓	Buono (B)
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	→		Non valutato (N.A.)
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> .	↓	↓	Buono (B)
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	↓	↓	Buono (B)
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	?		Buono (B)
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	?		Non valutato (N.A.)
4030	Lande secche europee	→	↓	Buono (B)
4060	Lande alpine e boreali	→	→	Buono (B)
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	→		Non valutato (N.A.)
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)	→	↑	Eccellente (A)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	→	→	Buono (B)
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>		→	Buono (B)
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	→		Non valutato (N.A.)

6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	↓	↓	Non valutato (N.A.)
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		↑	Eccellente (A)
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	↓	↓	Eccellente (A)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	↓	↓	Buono (B)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	↓	↓	Eccellente (A)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	↓		Buono (B)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	↓	↓	Buono (B)
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	↓		Significativo (C)
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	→		Eccellente (A)
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	→		Eccellente (A)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		→	Buono (B)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	→	→	Eccellente (A)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	↓	→	Eccellente (A)
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	→	→	Non valutato (N.A.)
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	→	↓	Buono (B)
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	→	↓	Buono (B)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	→	↓	Buono (B)
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	→	→	Buono (B)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	→	↓	Eccellente (A)
9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	→		Non valutato (N.A.)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	?	→	Buono (B)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	→	↓	Buono (B)
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	→	→	Buono (B)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	→		Buono (B)

Specie di interesse comunitario presenti All. II DH – Stato di conservazione IV report ex. Art. 17

Specie	cat.	RBM	RBC	FS Valutazione globale (media)
<i>Jonopsidium savianum</i>	P	→		Eccellente (A)
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	P	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	→	→	Eccellente (A), Buono (B)

<i>Coenagrion mercuriale</i>	I	→	↓	Eccellente (A)
<i>Cerambyx cerdo</i>	I	→	→	Buono (B)
<i>Euphydrys aurinia</i>	I	→	↓	Buono (B)
<i>Eriogaster catax</i>	I		→	Buono (B)
<i>Erannis ankeraria</i>	I	→		Buono (B)
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	I		→	Buono (B)
<i>Lindenia tetraphylla</i>	I			Non valutato (N.A.)
<i>Lucanus cervus</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Melanargia arge</i>	I	↑	n.d.	Buono (B)
<i>Rosalia alpina</i>	I	↑	↑	Buono (B)
<i>Bombina pachypus</i>	A	↓		Buono (B)
<i>Salamandrina perspicillata</i>	A	↓	↓	N.A.-Significativo (C)
<i>Triturus carnifex</i>	A		↓	Non valutato (N.A.)
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Emys orbicularis</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Testudo hermanni</i>	R	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Vipera ursinii</i>	R		↓	Significativo (C)
<i>Canis lupus</i>	M	↑	↑	Buono (B)
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	↓		Significativo (C)
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	↓	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis capaccinii</i>	M	↓		Non valutato (N.A.)
<i>Myotis emarginatus</i>	M	→	→	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis myotis</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Myotis blythii</i>	M	↓	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	↓	↓	Buono (B)
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	↓		Buono (B)
<i>Ursus arctos</i>	M	→	n.d.	Buono (B)
<i>Barbus tyberinus</i>	F	↑	↓	Significativo (C)
<i>Cobitis bilineata</i>	F	↓	↑	Eccellente (A), Buono (B)
<i>Cottus gobio</i>	F	n.d.	↓	Buono (B)
<i>Lampetra planeri</i>	F	↓	↓	Eccellente (A)
<i>Padogobius nigricans</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Rutilus rubilio</i>	F	↑	↑	Eccellente (A)
<i>Salmo cetti</i>	F	↑	↓	presente solo come S. trutta (all. IV)
<i>Squalius lucumonis</i>	F	↓	↓	Buono (B)
<i>Telestes muticellus</i>	F	→	↑	Eccellente (A)

Specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I DU, Report 2013-2018 (Art.12 della Direttiva 2009/147/CE)

Specie	Popolazione (nidificante)	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo	FS Valutazione globale (media)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	470-600	↓	↓	Significativo (C)
<i>Alcedo atthis</i>	6000-16000	↓	↑	Significativo (C)

<i>Alectoris graeca graeca</i>	8000-12000	X	↓	Significativo (C)
<i>Anthus campestris</i>	15000-40000	↓	=	Significativo (C)
<i>Aquila chrysaetos</i>	662-724	↑	↑	Buono (B)
<i>Ardea purpurea</i>	2094-2496	↑	↑	Significativo (C)
<i>Ardeola ralloides</i>	324-461	↓	=	Significativo (C)
<i>Aythya nyroca</i>	62-89	X	↑	Eccellente (A)
<i>Botaurus stellaris</i>	75-95	X	↑	Eccellente (A)
<i>Bubo bubo</i>	250-340	↑	↑	Significativo (C)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	15000-30000	=	=	Significativo (C)
<i>Circus cyaneus</i>		↑	X	Significativo (C)
<i>Circus pygargus</i>	260-380	X	↑	Significativo (C)
<i>Emberiza hortulana</i>	4000-16000	=	↑	Significativo (C)
<i>Ardea alba</i>	234-608	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Caprimulgus europaeus</i>	10000-30000	X	↓	Significativo (C)
<i>Circaetus gallicus</i>	626-1025	↑	↑	Significativo (C)
<i>Chlidonias hybrida</i>	570-590	X	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Chlidonias niger</i>	120	X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Ciconia ciconia</i>	320-330	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Circus aeruginosus</i>	214-287	X	↑	Significativo (C)
<i>Coracias garrulus</i>	900-1000	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Egretta garzetta</i>	8259 - 9971	↓	=	Buono (B)
<i>Falco columbarius</i>	1.000-1.500	X	X	Significativo (C)
<i>Falco biarmicus</i>	99-105	↓	=	Buono (B)
<i>Falco peregrinus</i>	1100-1400	=	↑	Significativo (C)
<i>Himantopus himantopus</i>	3400-5500	X	↑	Significativo (C)
<i>Ixobrychus minutus</i>	1000-2000	↓	=	Buono (B)
<i>Lullula arborea</i>	20000 - 40000 p	↑	↑	Buono (B)
<i>Lanius collurio</i>	20000-60000	↓	↓	Buono (B)
<i>Larus minutus</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Luscinia svecica</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Melanocorypha calandra</i>	6000-1200	↓	=	Non valutato (N.A.)
<i>Milvus migrans</i>	860-1153	X	X	Significativo (C)
<i>Milvus milvus</i>	425-515	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pernis apivorus</i>	800-1200	↑	↑	Significativo (C)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	6480-8260	↓	↓	Buono (B), Significativo (C)
<i>Pandion haliaetus</i>		=	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Perdix perdix</i>		X	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Philomachus pugnax</i>				Non valutato (N.A.)
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	13500-31500	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Plegadis falcinellus</i>	60-100	↑	↑	Non valutato (N.A.)
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	1050-1500	X	↑	Buono (B)
<i>Porzana parva</i>	5-20			Non valutato (N.A.)
<i>Porzana porzana</i>	10-30	=	↓	Non valutato (N.A.)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1420-2250	=	↑	Non valutato (N.A.)

<i>Sylvia undata</i>	10000-30000	X	=	Buono (B)
<i>Sterna hirundo</i>	4000-5000	↑	=	Non valutato (N.A.)

Principali pressioni e minacce con alta priorità (H) rilevate rispetto agli habitat ed alle specie (All. I e II DH) a livello regionale (dati trasmissione 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat").

HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE

(Habitat: 3130, 3140, 3150, 3170*, 3240, 3260, 3270, 3280, 3290)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

Minacce

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

F27 - Drenaggio, bonifica e conversione delle zone umide (ad esempio paludi, paludi, paludi, habitat alluvionali) da adibire ad insediamenti industriali e commerciali

F34 - Prelievi di acque freatiche e superficiali (incluse le acque marine) ad uso commerciale ed industriale (tranne che per uso energetico)

I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

(Habitat: 4030, 4060, 4090)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

MACCHIE E BOSCHAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

(Habitat: 5110, 5130, 5310, 5330)

Minacce

N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

(Habitat: 6110*, 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6420, 6430, 6510)

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo

I04 - Specie native problematiche

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
A09 - Pascolo intensivo o sovra-pascolo
I04 - Specie native problematiche
N02 - Siccità e diminuzioni delle precipitazioni causate da cambiamenti climatici

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

(Habitat: 7210*, 7220*)

Pressioni

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)
J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

Minacce

E03 - Corridoi di navigazione e infrastrutture di ormeggio (canalizzazioni, dragaggi)
J01 - Inquinamento delle acque di superficie e freatiche (limniche e terrestri) da fonti miste

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

(Habitat: 8120, 8130, 8210, 8310)

Minacce

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

FORESTE

(Habitat: 91AA*, 91E0*, 91L0, 91M0, 9210*, 9220*, 9260, 92A0, 9340, 9540)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
B29 - Altre attività selvicolturali sopra non menzionate (diverse da quelle agroforestali)
I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

SPECIE

INVERTEBRATI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
B07 - Rimozione di alberi morti e senescenti e del legname caduto
K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monocolture)
A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

ANFIBI E RETTILI

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

MAMMIFERI

Pressioni

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

Minacce

A03 - Conversione di sistemi agroforestali e misti in sistemi intensivi specializzati (es. monoculture)

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)

F02 - Costruzioni o modifiche (per es. di abitazioni ed insediamenti) in aree urbane o aree per i servizi ricreativi già esistenti

F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali

PESCI

Pressioni

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

Minacce

G24 - Introduzione e diffusione di specie (incluse le specie aliene e OGM) nell'acquacoltura d'acqua dolce

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

K05 - Alterazione fisica dei corpi d'acqua

SPECIE VEGETALI

Pressioni

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie
I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Minacce

A06 - Abbandono delle pratiche tradizionali di gestione dei prati (cessazione del pascolo e dello sfalcio)
G11 - Raccolta e prelievo illegale di specie
I02 - Specie alloctone invasive (diverse dalle specie di interesse per la UE)

Principali pressioni e minacce rilevate rispetto alle specie di uccelli (All. I DU) a livello regionale (dati trasmissione Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli")

Pressioni

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)
A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura
D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni
F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero
G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Minacce

A05 - Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili, ecc.).
A07 - Abbandono della gestione tradizionale o dell'uso di altri habitat agricoli e agroforestali (diversi dai prati)
A21 - Uso di agrofarmaci in agricoltura
B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
D01 - Energia eolica, mareomotrice ed ondomotrice ed infrastrutture annesse
D06 - Linee elettriche e di telecomunicazioni
F07 - Attività sportive, turistiche e per il tempo libero
G10 - Caccia illegale, uccisioni illegali
G13 - Avvelenamento di animali (escluso quello da piombo)

Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

<p>La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>Se, Si, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>...</p>
--	--

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Sono di seguito elencati gli elementi che entrano nella valutazione dei fattori di incidenza (potenziali) che potrebbero generare interferenze sui siti Natura 2000 considerati:

- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dagli interventi di taglio delle formazioni boschive;
- Disturbo alle componenti faunistiche, generato dalle operazioni di esbosco;
- Riduzione della stratificazione verticale delle cenosi boschive;
- Riduzione o perdita di aree utilizzate come rifugio, nidificazione o a fini trofici, da parte delle specie faunistiche;
- Perdita, riduzione o frammentazione di porzioni di Habitat e di habitat di specie;
- Danneggiamento di specie floristiche (arbustive ed erbacee) durante la realizzazione dei tagli e nelle operazioni di esbosco;
- Riduzione o perdita di popolazioni di specie floristiche.

VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

1. Periodo di esclusione riproduzione fauna selvatica

1.1. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 marzo – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210003; IT5210012; IT5210018 IT5210020; IT5210025; IT5210027; IT5210032; IT5210040; IT5210054; IT5210058; IT5210061; IT5210063; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5220003; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220011; IT5220013; IT5220018; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220026.

1.2. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 15 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210004; IT5210005; IT5210013; IT5210023; IT5210024; IT5210028; IT5210033; IT5210035; IT5210038; IT5210041; IT5210044; IT5210045; IT5210048; IT5210049; IT5210065; IT5210073; IT5210074; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210078; IT5210079; IT5220001; IT5220010; IT5220012; IT5220017; IT5220021.

1.3. Gli interventi in oggetto sono eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di esbosco che seguono le tempistiche definite al punto 4. Periodo di esclusione 15 aprile – 31 agosto, nei siti Natura 2000: IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210010; IT5210011; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210019; IT5210021; IT5210022; IT5210026; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210037; IT5210042; IT5210046; IT5210047; IT5210050; IT5210055; IT5210056; IT5210057; IT5210060; IT5210062; IT5210064; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5220002; IT5220008; IT5220014; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220025; IT5220027.

2. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della biodiversità, non prevedono l'eliminazione di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica. Per le specie a portamento arboreo il taglio sarà escluso per le piante con diametro del fusto misurato ad un'altezza di 1,30 m dal piede, superiore a 20 cm. Per le specie a portamento arbustivo il taglio sarà escluso per le piante con diametro misurato ad un'altezza di 0,5 m dal piede, superiore a 10 cm. (Allegato 1).

3. Gli interventi di taglio non sono effettuati su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati, nonché dalle sponde delle pozze temporanee (Habitat 3130 e 3170*) eventualmente presenti all'interno dei siti: IT5210013; IT5210018; IT5210020; IT5210040; IT5210070.

3.1 Gli interventi di taglio non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 5 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210001; IT5210002; IT5210003; IT5210004; IT5210010; IT5210011; IT5210013; IT5210020; IT5210021; IT5210022; IT5210023; IT5210024; IT5210025; IT5210026; IT5210027; IT5210028; IT5210029; IT5210030; IT5210031; IT5210032; IT5210035; IT5210037; IT5210038; IT5210041; IT5210042; IT5210044; IT5210045; IT5210047; IT5210048; IT5210049; IT5210054; IT5210056; IT5210058; IT5210060; IT5210061; IT5210062; IT5210067; IT5210068; IT5210069; IT5210073; IT5210075; IT5210076; IT5210077; IT5210079; IT5220002; IT5220004; IT5220005; IT5220006; IT5220007; IT5220008; IT5220010; IT5220011; IT5220012; IT5220013; IT5220015; IT5220016; IT5220019; IT5220020; IT5220022; IT5220023; IT5220024; IT5220027.

3.2 Gli interventi di taglio (fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico) non sono effettuati su fascia di ampiezza pari a 10 metri (misurati al piede della pianta), nei siti Natura 2000: IT5210005; IT5210006; IT5210007; IT5210008; IT5210009; IT5210012; IT5210014; IT5210015; IT5210016; IT5210017; IT5210018; IT5210019; IT5210033; IT5210040; IT5210046; IT5210050; IT5210055; IT5210057; IT5210063; IT5210064; IT5210065; IT5210066; IT5210070; IT5210071; IT5210074; IT5210078; IT5220001; IT5220003; IT5220014; IT5220017; IT5220018; IT5220021; IT5220025; IT5220026.

4. Le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi risultanti dalle attività in oggetto, sono effettuate entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni di taglio.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☒ SI ☐ NO

Se **SI**, quali:

1. B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
2. B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
3. B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)
4. H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SI ☐ NO

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
- 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220* Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggete con *Abies nebrodensis*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 4030 Lande secche europee
- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*
- 3170* Stagni temporanei mediterranei

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:

☒ No

☐ SI

☐ Permanente

☐ Temporaneo

Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: NO

☒ No

☐ SI

☐ Permanente

☐ Temporaneo

PECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta:

- *Jonopsidium savianum*
- *Cerambyx cerdo*
- *Erannis ankeraria*
- *Euplagia quadripunctaria*

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lucanus cervus</i> • <i>Osmoderma eremita</i> • <i>Rosalia alpina</i> • <i>Salamandrina perspicillata</i> • <i>Testudo hermanni</i> • <i>Canis lupus</i> • <i>Myotis bechsteinii</i> • <i>Rhinolophus euryale</i> • <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> • <i>Rhinolophus hipposideros</i> • <i>Ursus arctos</i> • <i>Caprimulgus europaeus</i> • <i>Circaetus gallicus</i> • <i>Milvus migrans</i> • <i>Milvus milvus</i> • <i>Pernis apivorus</i> 		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:	
Valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si, quali: ...	

SINTESI VALUTAZIONE

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario

☐ SI ☒ NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario

☐ SI ☒ NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato):

L'analisi degli interventi fatta in relazione allo stato di conservazione di habitat e specie, alle possibili fonti di pressione e/o minaccia, alla relazione con gli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 considerati, ha permesso di valutare gli interventi in oggetto.

La realizzazione degli interventi potrebbe generare un disturbo temporaneo ad habitat biologici di specie di interesse comunitario. Tale disturbo viene valutato come non significativo in relazione alla natura temporanea degli interventi, alla disponibilità di habitat con le medesime caratteristiche nelle aree contermini agli interventi, all'individuazione di idonee condizioni d'obbligo ed alla formulazione delle eccezioni.

Pertanto è possibile asserire che gli interventi considerati nella procedura di screening specifico non determineranno incidenze significative e non possano quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per la protezione dei quali sono stati individuati i Siti Natura 2000 in oggetto.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	<i>Esito positivo</i>	<i>Esito negativo</i>
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>	X POSITIVO (Screening specifico)	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA

		<p>☐ ARCHIVIAZIONE ISTANZA <i>(motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo</i></p> <p>Specificare (se necessario):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--	--