



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC Gestione Forestale Sostenibile
CERTIFICAZIONE SINGOLA

RAGIONE SOCIALE	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA
LEGALE RAPPRESENTANTE	Ottavio Anastasi
PARTITA IVA	03304640547
INDIRIZZO SEDE LEGALE	Via Pietro Tuzi 7 06128 Perugia
INDIRIZZO UNITA' OPERATIVA	Via Pietro Tuzi 7 06128 Perugia
TELEFONO	075 5145711
PERSONA DI CONTATTO	Andrea Roselletti
MAIL	aroselletti@afor.umbria.it
TELEFONO	075 5145711
N° DIPENDENTI	540
CONSULENTE	
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE	SINGOLA
CERTIFICATO N.	83148
DATA SCADENZA CERTIFICATO	20/03/2029
TIPO DI AUDIT	ESTENSIONE
note	
DATA(E) DI AUDIT	31/10/2025 - 12/12/2025
note	
DURATA DELL'AUDIT	1,5 gg

GRUPPO DI AUDIT	
Ruolo	Nominativo
Responsabile del Gruppo di Verifica (RGV)	John John Battaglino
Assistente alla Verifica (AVI)	
Assistente alla Verifica (AVI)	
Responsabile del Gruppo di Valutazione in qualifica (RGVQ)	
Assistente alla Verifica in qualifica (AVIQ)	
Ispettore ACCREDIA	
Osservatore (OSS)	
Witness auditor (WIT)	
Numero componenti team di audit	1



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

PERSONE PRESENTI DURANTE LA RIUNIONE DI APERTURA DELL'AUDIT

Ruolo	Nominativo
AFOR Sezione Sicurezza - Qualità	Andrea Roselletti
Tecnico forestale AFOR	Claudia Alessandrelli
Tecnico forestale AFOR	Domenico Befani
AFOR RSdG	Louis Montagnoli
AFOR tecnico contabile per compartimento Trasimeno	Daniele Taschini
AFOR RSPP e responsabile sicurezza e qualità	Chiara Goretti
AFOR sezione demanio	Maura Proietti
Consulente forestale DREAM	Andrea Gaggioli

PERSONE PRESENTI DURANTE LA RIUNIONE DI CHIUSURA DELL'AUDIT

Ruolo	Nominativo
Amministratore Unico	Ottavio Anastasi
AFOR Sezione Sicurezza - Qualità	Andrea Roselletti
Tecnico forestale AFOR	Claudia Alessandrelli
Tecnico forestale AFOR	Domenico Befani
AFOR RSdG	Louis Montagnoli
Consulente forestale Studio Verde	Pierluigi Molducci
Consulente forestale DREAM	Andrea Gaggioli

PERSONE CONTATTATE DURANTE L'AUDIT

Ruolo	<i>Iniziali nominativo</i>

2 di 10



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

INFORMAZIONI GENERALI	
STANDARD PEFC APPLICABILI ALLO SCOPO DEL CERTIFICATO	PEFC ITA 1000:2015 PEFC ITA 1001-1:2015
SUPERFICIE FORESTALE CERTIFICATA / IN FASE DI CERTIFICAZIONE (HA)	5554,75 ha (totali) In estensione 3241,36 ha di cui 2360,79 Selva di Meana e 880,57 ha Trasimeno, Caicocci
SUPERFICIE FORESTALE CAMPIONATA NEL PRESENTE AUDIT (HA)	108,1259 ha
ELENCO PARTICELLE VERIFICATE	16/A - 17/A - 17/B - 18/A - 19/A - 21/A - 22/A - 23/A - 23/B 24/A - 25/A - 27/A - 37/A - 38/A del PGF Trasimeno Caicocci Medio Tevere
FORMA DI GOVERNO	Ceduo e fustaia
TIPOLOGIE FORESTALI	Cerreta, Faggeta, lecceta, orno-ostrieto, cipresseta, bosco misto di querce e latifoglie, abetine, pinete di pino d'Aleppo, pinete di pino nero, arbusteti, douglasiete, pinete di pino domestico e marittimo, boschi di cedro, boschi a prevalenza di carpino nero, pinete di pino di Monterey
SPECIE FORESTALI	Cerro, roverella, carpino nero, orniello, leccio, abete bianco, pino nero, pino silvestre, pino d'Aleppo, douglasia, cipresso, pino domestico, pino marittimo, faggio, cedro dell'atlante e cedro del libano, cedro deodara, abete greco, sorbo sp. acero opalo, acero riccio, acero montano, acero minore, acero campestre, ciavardello, pino di Monterey, carpino bianco, rovere, corbezzolo e altre specie della Macchia Mediterranea



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

PRODOTTI LAVORATI/TRASFORMATI	Solo vendita di lotti in piedi per i cedui e legname all'imposto in catasta sui diradamenti che vengono fatti in fustaia dagli operai AFOR
CAMPO DI APPLICAZIONE	Gestione forestale sostenibile dei complessi demaniali del Monte Subasio, di Trasimeno Medio Tevere Caicocci e di Selva di Meana in gestione ad AFOR Agenzia Forestale Regionale Umbria


4 di 10



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

ASPECTI VALUTATI DURANTE L'AUDIT

DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (piano di assestamento, manuale..)	MANUALE DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE PEFC Complessi Forestale Demaniale "MONTE SUBASIO" "TRASIMENO - MEDIO TEVERE - CAICOCCHI" "SELVA DI MEANA" PARTE GENERALE Rev. 2 del 28/11/2025 MANUALE DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE PEFC COMPLESSO FORESTALE DEMANIALE "Selva di Meana" Rev. 00 del 28/11/2025. MANUALE DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE PEFC COMPLESSO FORESTALE DEMANIALE "Trasimeno - Medio Tevere" e "Caicocci" Rev. 00 del 28/11/2025
DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO	Elenco particelle in certificazione - Manuale generale e manuale speciale per ciascuno dei complessi in estensione
PROGRAMMA QUINQUENNALE DEGLI AUDIT Indicare il periodo per l'effettuazione delle future sorveglianze tenendo conto di eventuali limitazioni temporali che impediscono l'effettuazione dei tagli in bosco e pertanto l'impossibilità di verificare cantieri forestali aperti, limitazioni legate alle condizioni atmosferiche (periodo invernale) o altro.	

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' VERIFICATE

Il presente audit ha avuto l'obiettivo di estendere la superficie in certificazione dell'Organizzazione Agenzia Forestale Regionale Umbria, certificando altri 2 complessi forestali, in particolare in Complesso di Selva di Meana e il Complesso Caicocci - Medio Tevere - Trasimeno, in aggiunta al complesso del Monte Subasio precedentemente certificato, passando così da una superficie forestale certificata di 2313,39 ha ad una superficie totale di 5554,75 ha. Sono stati valutati i manuali speciali per ciascuno dei 2 complessi in certificazione e il manuale generale con le modifiche e integrazioni apportate.
--

SOPRALLUOGO IN BOSCO

A e



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

Complesso TRASIMENO - MEDIO TEVERE, CAICOCCHI

Particella 18/A 3,39 ha querceto di roverella, provviggione 165 mc/ha, è stato fatto un diradamento volta all'avviamento all'alto fusto beneficiando della Misura 8.5 del PSR

Particella 24/4 13,66 ha fustaia monoplana giovane querceto di roverella con altre latifoglie decidue, provviggione 180 mc/ha. E' stato fatto un avviamento all'alto fusto, con un prelievo medio del 20-25%

P.S.R. per l'Umbria 2014 / 2022 Misura 8 - Sottomisura 8.3 - Annualità 2024 Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali ed eventi catastrofici

Intervento nell'ambito della misura 8.3 a carico delle fasce parafuoco per riduzione della biomassa

L'intervento ha interessato le seguenti particelle forestali

16/A 3,1549 ha - 17/A 3,1215 ha - 17/B 3,0012 ha - 18/A 3,3882 ha - 19/A 9,0023 ha - 21/A 20,4415 ha - 22/A 5,4135 ha - 23/A 8,3402 - 23/B 5,5754 ha - 24/A - 25/A 4,41 ha 27/A 5,9110 ha

In conformità con quanto previsto dalla sottomisura 8.3 ed in particolare dal paragrafo 2.1 del Bando, nel progetto sono inserite opere finalizzate a rafforzare le azioni di prevenzione dagli incendi boschivi in grado di diminuire la possibilità di innesco o di migliorare la capacità di controllo e vigilanza. Con il progetto sono state eseguite delle ripuliture straordinarie di fasce boscate a partire da strade e/o piste forestali già esistenti, con lo scopo di interrompere la continuità del combustibile sul piano orizzontale costituendo punti ove si possono concentrare uomini e mezzi per arrestare eventuali incendi. Nello specifico si è previsto un intervento di ripristino della transitabilità di strade/piste forestali per una lunghezza totale di ml. 3364 per quanto riguarda le strade forestali e ml. 1061 per quanto riguarda le piste forestali. Le operazioni hanno previsto la messa in opera di azioni preventive contro gli incendi boschivi, mediante la realizzazione di fasce parafuoco e manutenzione di quelle realizzate nelle precedenti annualità da realizzare lungo la viabilità.

Vista relazione tecnica di progetto di aprile 2024 CUP: E32H24000370008. Visto certificato regolare esecuzione 05/05/2025

Particella 37/A 14.6003 ha Fustaia monoplana giovane di origine agamica mediamente vigoroso di Leccio (>80%), Corbezzolo (<20%), Orniello (<20%), Roverella (<20%), densità adeguata, grado di copertura pari al 100%; età prevalente accertata 45 anni

Particella 38/A 14.0169 ha Fustaia monoplana giovane di origine agamica poco vigoroso di Leccio (>80%), Orniello (<20%), Roverella (<20%), Sorbo domestico (<20%) ed in subordine Corbezzolo, densità eccessiva, grado di copertura pari al 100%; età prevalente accertata 45 anni. Presenza di matricinatura uniforme.

Sia la particella 37/A che la 38/A sono interessate progetto Romitorio CSR ancora da fare l'intervento in attesa del finanziamento Regionale. Vista relazione di maggio 2025 CUP: E32H25000360002

Investimenti per la prevenzione e il ripristino danni foreste: Azione SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste, in loc. Romitorio Frazione Monte Malbe, Comune di Corciano



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

BREVE DESCRIZIONE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' MINORI DEGLI AUDIT PRECEDENTI

Nel corso del precedente audit non è stata notificata alcuna non conformità minore.

BREVE DESCRIZIONE, GESTIONE ED EFFICACIA DELLE NON CONFORMITA' MAGGIORI DEGLI AUDIT PRECEDENTI

Nel corso del precedente audit non è stata notificata alcuna non conformità maggiore.

GESTIONE DELLE OSSERVAZIONI DEGLI AUDIT PRECEDENTI

Non applicabile in quanto trattasi di prima certificazione.

Note: Le gestione delle osservazioni sarà valutata nel corso dell'audit di sorveglianza 2026

CONCLUSIONE DELL'AUDIT E PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT

EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE

ELEMENTO	VARIAZIONE
DATI ANAGRAFICI	SI
CAMPO DI APPLICAZIONE	SI
SUPERFICIE	SI
ALTRO	
NESSUNA VARIAZIONE	

Note: Audit di estensione sono stati aggiunti alla certificazione altri 2 complessi forestali, in particolare il Complesso di Selva di Meana e il Complesso Caicocci - Medio Tevere - Trasimeno, passando così da una superficie forestale certificata di 2313,39 ha ad una superficie totale di 5554,75 ha. Inoltre è variato l'Amministratore Unico di AFOR, attualmente Ottavio Anastasi.



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

GESTIONE DI RECLAMI, CONTROVERSIE, SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA' RIEVUTE DALL'ORGANIZZAZIONE E/O DA CSQA

Non si sono verificati reclami/controversie/segnalazioni di NC inerenti a quanto descritto nel campo di applicazione del certificato.

Note:

RILIEVI EMERSI DURANTE L'AUDIT (come documentato nel PAC allegato)

Non conformità maggiori (NC M) n.	0
Non conformità minori (NC m) n.	0
Osservazioni (OSS) n.	0

VALUTAZIONE SUI RILIEVI EMERSI DURANTE L'AUDIT

Nessun rilievo emerso durante l'audit di estensione



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

RIEPILOGO DELLA VERIFICA

L'audit di estensione è stato incentrato sui due complessi forestali di Selva di Meana e il Complesso Caicocci - Medio Tevere - Trasimeno, in particolare i sopralluoghi hanno interessato quest'ultimo complesso.

L'audit di estensione ha confermato la professionalità delle figure coinvolte sia dal punto di vista tecnico che da quello operativo. Sono stati analizzati tutti i criteri e indicatori per ciascuno dei due complessi forestali con la collaborazione dei tecnici forestali che hanno redatto i rispettivi piani di gestione.

AFOR risulta essere una realtà strutturata e attenta alla corretta gestione del bosco di proprietà demaniale.

La strada intrapresa risulta coerente con le richieste dello standard e anche dal confronto con i presenti è emersa l'opportunità di diffondere una maggiore "cultura" del bosco con una possibile valorizzazione del prodotto legnoso a livello locale nel medio-lungo periodo.

GIUDIZIO FINALE

A SEGUITO DI QUANTO INDICATO SOPRA, IL GRUPPO DI VERIFICA PROPONE AL COMITATO ESECUTIVO DI CERTIFICAZIONE:

QUANTO SEGUE

Note: Estensione della superficie in certificazione aggiunti alla certificazione altri 2 complessi forestali, in particolare il Complesso di Selva di Meana e il Complesso Caicocci - Medio Tevere - Trasimeno, passando così da una superficie forestale certificata di 2313,39 ha ad una superficie totale di 5554,75 ha. Inoltre è variato l'Amministratore Unico di AFOR, attualmente Ottavio Anastasi.

AREE DA VERIFICARE DURANTE LA PROSSIMA VERIFICA

Eventuali cantieri attivi

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Reportare eventuali osservazioni da parte dell'Organizzazione sulla conduzione dell'audit, sulle Non Conformità e sulle Osservazioni elevate da parte del Gruppo di Audit.



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITA'

MINORE: Una non conformità può essere considerata minore se:

- è una momentanea perdita di conformità, o
- è una situazione insolita / non-sistematica, o
- gli effetti della non conformità sono limitati nella loro scala temporale e organizzativa, o
- non rappresenta una carenza fondamentale al raggiungimento di un requisito.

MAGGIORE: Una non conformità può essere considerata maggiore se, da sola o in combinazione con ulteriori rilievi, il risultato provochi, o possa provocare, una carenza fondamentale al raggiungimento di un requisito nel funzionamento della Catena di Custodia, nell'ambito del campo di applicazione considerato.

Tale carenza fondamentale, per essere identificata come tale, deve avere le seguenti caratteristiche:

- si protrae per un lungo periodo di tempo, o
- è ripetuta o sistematica, o
- interessa una vasta gamma di produzione, o
- non è stata correttamente o adeguatamente gestita da parte dei dirigenti responsabili, una volta identificata.

L'identificazione di cinque o più Non conformità maggiori nel corso di un audit di sorveglianza viene considerata come una interruzione del sistema della Catena di Custodia aziendale e il certificato dovrà essere sospeso immediatamente.

OSSERVAZIONI: L'auditor può individuare l'insorgere di problematiche che non costituiscono ancora non conformità, ma che lo potrebbero diventare in futuro qualora non fosse gestite dall'Organizzazione. Anche se non richiesto obbligatoriamente, CSQA raccomanda di analizzare e definire misure per superare le Osservazioni emerse nel corso dell'audit. Le osservazioni in ogni caso rappresentano elemento che nell'ambito dell'audit successivo, porta il Gruppo di Audit al particolare presidio dell'area interessata.

Le azioni correttive devono essere attuato entro le seguenti scadenze:

- Non conformità minori: devono essere corrette entro un (1) anno;
- Non conformità maggiori devono essere corrette entro tre (3) mesi.

DICHIARAZIONI E RISPOSTA AI RILIEVI


- Il presente rapporto viene distribuito dal Gruppo di Verifica in nome e per conto di CSQA Certificazioni Srl.
- Come previsto dalle norme di accreditamento applicabili, l'attività di verifica ispettiva e, di conseguenza, l'esito della stessa ed i rilievi emessi, sono basati su un campionamento delle informazioni disponibili.
- Le proposte del Gruppo di verifica in merito all'esito della verifica stessa saranno sottoposte alla valutazione indipendente del Comitato Esecutivo di Certificazione che ha l'autorità di confermarle o, nel caso, modificarle.
- I rilievi elevati nel corso della presente verifica ispettiva sono riassunti nel documento PAC – Piano delle Azioni Correttive che è da intendersi come parte integrante del presente rapporto.
- **L'Azienda deve inviare entro 30 giorni solari dalla data del presente rapporto al proprio Referente dell'ufficio pratiche CSQA e al Responsabile del Gruppo di Valutazione il "Piano delle Azioni Correttive – modello PAC", compilato negli spazi appositamente riservati, con le Azioni Correttive proposte per la risoluzione dei rilievi individuati nel corso della presente verifica. Il suddetto Piano non va restituito se contiene solo rilievi tipo "OSSERVAZIONI".**
- CSQA valuterà per approvazione le Azioni Correttive proposte dall'Azienda entro i successivi 15 giorni solari, riservandosi se del caso di richiedere le integrazioni necessarie. Le Azioni Correttive proposte si intendono approvate da CSQA nel caso non pervenga nessuna comunicazione all'Azienda entro il termine stabilito.

Si ricorda che i componenti del Gruppo di Verifica sottoscrivono una Dichiarazione di riservatezza volta a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di verifica e quindi anche relativamente alla presente verifica.

Data chiusura audit

12/12/2025

Per l'Organizzazione



Per CSQA Certificazioni srl